



Votre atout sérénité !



GUIDE 2025

Bienvenue dans votre catalogue de matériel piscines & spas !

Nous l'avons conçu pour vous accompagner pas à pas dans la réalisation de votre projet, qu'il soit petit ou grand. Ce guide vous offre une lecture complète de ce que vous pouvez trouver dans votre magasin **PISCINES HydroSud**.

Laissez-vous guider par les pros qui vous conseillent depuis 1998.

Bonne lecture et bon projet !

Sommaire

Les services.....	4
Contrat d'entretien	6
Diagnostic piscine	49
Déclaration de travaux	59

Je veux une piscine

Kit polystyrène.....	8
Coques polyester	10
Pièces à sceller	14
Éclairage	15
Canalisations.....	16
Pompes monovitesse.....	18
Pompes basse consommation.....	19
Filtres à sable.....	20
Filtres à éléments.....	21
Coffrets électriques.....	22
Domotique.....	23
Liner 75/100 ^{ème}	24
Liner 90/100 ^{ème}	25
Membrane armée 150/100 ^{ème}	26

F'équipe ma piscine

Appareils de traitement de l'eau	29
Chauffage et déshumidification.....	34
Couvertures à bulles.....	38
Couvertures d'hiver.....	39

Je sécurise ma piscine

Terrasses mobiles	41
Couvertures à barres.....	42
Couvertures automatiques.....	44
Abris hauts et bas.....	46
Barrières et alarmes.....	48

Je traite ma piscine

Mesure et analyse.....	51
Produits Label Hydro Sud.....	52
Produits Elite® Hydro Sud.....	53
Produits HTH.....	54
Produits Bayrol.....	55
Produits Mareva et Aquanet.....	56

Je nettoie ma piscine

Accessoires d'entretien	58
Robots électriques filaires.....	61
Robots électriques sans fil.....	64
Nettoyeurs à surpression	65

Je profite de mon extérieur

Piscines bois.....	66
Piscines acier.....	69
Piscines PVC.....	70
Équipements piscines hors-sol.....	71
Nage à contre-courant, cascades.....	74
Aquafitness.....	75
Douches extérieures.....	76
Jeux et gonflables.....	77

Je me détends


Spas gonflables.....	79
Spas portables.....	80
Saunas.....	82

On vous explique

La filtration.....	12
Vers un monde responsable	17
Traitement automatique ou manuel	28
Sécurisez votre piscine.....	40
Le traitement de l'eau	50
Conseils de traitement.....	57
Bien choisir votre robot.....	60
Le bien-être chez soi.....	78



+ de 140 magasins en Europe !



Retrouvez la liste complète de nos magasins sur **piscines-hydrosud.fr**

Les + de votre magasin PISCINES HydroSud



Services proposés en fonction des possibilités des magasins.

Bien se repérer dans votre guide



FABRIQUÉ EN FRANCE



NOUVEAUTÉ
EXCLUSIVITÉ

En toute transparence, nous indiquons les conditions de garanties de nos produits.

Certains de nos produits sont fabriqués en France. La proximité avec nos fabricants est un gage de réactivité commerciale et technique.

Nous vous indiquons les avantages de ce produit.

Ces pictogrammes vous indiquent les produits qui permettent de limiter votre impact sur l'environnement.

Retrouvez au fil des pages de ce catalogue de nombreux produits ou exclusivités. Chaque année, nous renouvelons nos gammes, pour votre plus grande satisfaction.

Depuis 1998, **PISCINES HydroSud** est une marque **engagée** envers ses clients, **dynamique** et **tournée vers l'avenir !**



Les prix présentés dans ce catalogue sont des prix maximum conseillés, chaque magasin étant libre de déterminer ses prix de vente. Les magasins Piscines HydroSud se réservent le droit de modifier sans préavis les prix et les produits de ce catalogue, dans l'intérêt de la clientèle ou en raison d'un impératif commercial. Les prix de ce catalogue s'entendent TTC, hors frais de livraison à domicile et sont valables du 01/03/25 au 31/12/25. Les produits de ce catalogue sont proposés dans la limite des stocks disponibles. Certains produits peuvent être proposés sur commande par les magasins. Sauf erreur typographique. Photos non contractuelles. Toute reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par DBSprint FRANCE, 20 Boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON. Crédits photos : Hydro Sud Direct, Fotolia, Adobe Stock, Unsplash, Envato, les marques et fournisseurs partenaires du réseau. Conception et réalisation : Hydro Sud Direct - 4 rue Yves Glotin - 33300 BORDEAUX - FRANCE - RCS : Bordeaux 413 432 394 - SAS au capital de 100 000,00 €.

PISCINES HydroSud Votre atout sérénité !

1 La construction

Les professionnels **PISCINES HydroSud** mettent leur **expertise** au service de votre projet. Ils peuvent vous accompagner tout au long des étapes, de la conception à l'utilisation. Certains de nos clients nous confient l'intégralité de la réalisation de leur projet.



Nos différents procédés

Piscines traditionnelles en kits assistés ou prêtes à plonger : panneaux préfabriqués, béton, maçonnerie traditionnelle, blocs polystyrène...

Piscines coques polyester en kits assistés ou prêtes à plonger : une fois la livraison effectuée, votre magasin **PISCINES HydroSud** vous propose un accompagnement pour l'entretien et l'utilisation des divers équipements et accessoires de votre piscine.

Totale maîtrise

Votre projet mérite une **totale maîtrise** technique des procédés et des produits : une **qualité de service** que s'engagent à vous apporter tous les professionnels du réseau **PISCINES HydroSud**.

2 La rénovation

Nous mettons notre **savoir-faire** au service de la rénovation de vos installations existantes.

Nos équipes se chargent notamment de :

- remplacer votre liner ou membrane armée ;
- remplacer votre matériel usagé ou défectueux ;
- détecter et réparer une éventuelle fuite sur votre installation ;
- analyser, diagnostiquer et traiter avec soin l'eau de votre piscine ou de votre spa.



Remise à neuf


Vous pourrez ainsi profiter de tout le confort d'une piscine remise à neuf, d'une eau de qualité, et d'une installation optimale !



Piscine, spa, sauna et hammam

Nous rénovons, adaptons, améliorons vos installations existantes.

3 Le contrat d'entretien



Pourquoi confier l'entretien à nos pros ?

Faire appel à un professionnel pour l'entretien de sa piscine offre de nombreux bénéfices :



Entretien régulier

Qualité de l'eau garantie.
Nettoyage complet.



Expertise technique

Diagnostic rapide.
Maintenance préventive.
Manipulation des équipements complexes.



Gain de temps & sérénité

Moins de contraintes.
Assurance de résultats.



Sécurité renforcée

Dosage précis des produits de traitements.
Conformité réglementaire.



Économie

Réduction des coûts d'imprévus.
Prolongement de la durée de vie de la piscine.



Solutions adaptées

Recommandations sur mesure sur les équipements.
Adaptation aux saisons.

Contactez votre expert local !

4 Le dépannage

Nous veillons à vous **satisfaire** en matière de maintenance et/ou réparation de vos équipements : révision de robot, remplacement des pièces d'usure des appareils (sonde, cellule d'électrolyse...).

En vous rendant en magasin avec la pièce détachée usagée, vous bénéficiez de conseils concernant le remplacement de la pièce, ou toute information qui serait nécessaire au bon fonctionnement des équipements de votre piscine ou de votre spa.

La plupart des pièces détachées dont vous pourriez avoir besoin sont disponibles (en stock ou sur commande).

Nous pouvons vous proposer des **contrats d'entretien** ou de **mise en service**, pour l'hivernage, l'estivage ou pour des visites régulières par exemple.

Dépannage à domicile

Notre service dépannage à domicile intervient sur vos différentes installations : piscine, spa, sauna, hammam...

Équipes de spécialistes

N'hésitez pas à vous adresser à nos équipes de spécialistes qui peuvent intervenir sur les équipements les plus divers et les plus sophistiqués.



Spa, sauna, hammam

Vous vous imaginez plutôt dans un spa, un sauna ou un hammam ? Nous pourrions vous apporter le même niveau de prestation et d'expertise !



Le kit polystyrène complet

C'est du béton !

Concept original qui associe la légèreté et la maniabilité du polystyrène à la solidité du béton !



Bloc de 25 kg de densité

- Coloris gris clair.
- Dimensions : (L) 1 m x (l) 0,25m x (h) 0,30 m.
- Côtés intérieurs et extérieurs lisses.
- Sectionnable tous les 25 cm.

Bloc cintrable

- Pour rayon de 125 cm ou 150 cm.
- Réalisation d'un escalier roman de 2,50 m ou 3 m.



Étapes de montage

1. Terrassement, ferrailage et béton de fond.
2. Montage des blocs et structure.
3. Coulage du béton.

4. Remblaiement, lissage, pose du rail et mise en place de la margelle.
5. Mise en place du feutre et du liner.
6. Mise en eau.



Pour des piscines à fond plat, avec ou sans escalier (marches maçonnées), nos kits polystyrène sont déclinés dans de nombreuses dimensions : sur simple demande, faites étudier le kit piscine de vos rêves !

Kit Sunny Price 5 x 2 m

La structure blocs polystyrène
2 bondes de fond
1 skimmer
2 refoulements
1 prise balai
1 projecteur blanc
1 boîte de connexion
1 filtre mono élément

1 pompe basse consommation
1 coffret avec protection 30 mA
1 kit raccords plomberie
50 ml de tuyau souple D50
1 liner verni (couleur au choix) + feutre
Accessoires de nettoyage
Alarme
1 échelle inox

À partir de
5 685,00 €

Kit LABEL HYDRO SUD 7 x 3 m

La structure blocs polystyrène
2 bondes de fond
1 skimmer
2 refoulements
1 prise balai
1 projecteur blanc
1 boîte de connexion
1 filtre mono élément

1 pompe basse consommation
1 coffret avec protection 30 mA
1 kit raccords plomberie
50 ml de tuyau souple D50
1 liner verni (couleur au choix) + feutre
Accessoires de nettoyage
Alarme

À partir de
6 999,00 €

Kit Elite® HYDRO SUD 8 x 4 m

La structure blocs polystyrène
2 bondes de fond
2 skimmers
3 refoulements
1 prise balai
1 projecteur blanc
2 boîtes de connexion
1 filtre mono élément

1 pompe basse consommation
1 coffret avec protection 30 mA
1 kit raccords plomberie
50 ml de tuyau souple D50
1 liner verni (couleur au choix) + feutre
Accessoires de nettoyage
Alarme

À partir de
9 378,00 €

Simplicité

- Idéal pour l'auto-construction.
- Réalisation des parois de la piscine sans connaissance particulière.
- Maniabilité et découpe facile.

Rapidité et économie

- Peu de main d'œuvre pour le montage des éléments.
- Béton coulé à la pompe ou manuellement.

Solidité, résistance et stabilité

- Coffrage parfaitement stable et hermétique grâce au système d'emboîtement des blocs.
- Matériau léger et résistant au froid et à l'eau.
- Robustesse du béton armé convient parfaitement aux parois de piscine et à leurs conditions d'application.

Les piscines coques polyester

Plonger en 6 jours,
c'est possible !

HYDRYUS
PISCINES

EXCLUSIVITÉ

GARANTIE
10
ANS
CUVE

Esthétiques et contemporaines


PISCINES HydroSud vous propose avec Hydryus Piscines une sélection de piscines modernes, esthétiques et présentant une finition particulièrement soignée, qui s'intègre parfaitement aux tendances actuelles des jardins contemporains. La gamme Hydryus offre un large choix de dimensions et de coloris, pour répondre au mieux à votre projet et à vos envies.



City*



Urban*



Garden




Qualité et sérénité

Hydryus Piscines est une gamme de piscines monocoques polyester renforcées de haute qualité, conçues et réalisées par un fabricant européen disposant d'une longue et solide expérience dans ce domaine. Toutes les piscines sont à structure autoportante grâce aux multiples renforts horizontaux et verticaux qui ceinturent le bassin. Elles sont produites en résine renforcée de fibre de verre de haute qualité (issue de technologies de l'aéronautique et du nautisme) protégée par une barrière chimique anti-osmose. La finition intérieure est assurée par l'application de couches de gel coat qui permet d'obtenir une surface non poreuse et résistante aux produits chimiques et aux rayons UV.

Les pièces à sceller sont prémontées en usine, puis recouvertes de résine pour garantir une parfaite étanchéité. Chaque piscine est soumise à un contrôle en usine avant départ.

Profitez d'un achat en toute sérénité car la gamme de piscines **Hydryus** bénéficie d'une **garantie fabricant de 10 ans**, couverte par un contrat d'assurance par capitalisation, vous protégeant des vices de fabrication incluant l'étanchéité, la structure et le revêtement (Gel Coat).


Choisissez votre piscine parmi les nombreux modèles disponibles, personnalisez la en choisissant sa couleur, sa finition, sa dimension et ses équipements.




Garden



City*



Urban*




Metropolitan



Smart City*

La mini piscine Smart City correspond à un bassin d'une surface inférieure à 10 m² (4,18 x 2,38 m) ce qui la dispense de permis de construire et de demande d'autorisation préalable de travaux (hormis en zones classées, protégées ou réglementation locale spécifique).



Landscape



Street

* Volet immergé disponible en option

On vous explique la filtration

3 types de filtration


Une piscine est régulièrement soumise à l'action polluante de son environnement : feuilles, insectes, poussières, baigneurs... Afin de maintenir une eau propre et limpide, la filtration est un moyen essentiel dans ce traitement antipollution. Trois modes de filtration sont utilisés :

- filtration mixte : cette filtration consiste à reprendre l'eau de la piscine en surface par les skimmers et au fond par la bonde de fond. La pompe aspire l'eau et la refoule dans le filtre. À la sortie du filtre, libérée de ses impuretés, l'eau peut être chauffée et/ou traitée avant de retourner dans le bassin par les buses de refoulement. Pompe et filtre sont généralement situés dans un local technique séparé de la piscine et sont reliés à la piscine par des canalisations enterrées ;

- filtration intégrée : pompe, filtre et pièces à sceller sont concentrés dans un bloc compact intégré au bassin. En général, ce système ne prévoit pas de bonde de fond, ni de canalisations. Il est réservé aux piscines de petites et moyennes dimensions ;

- filtration inversée : dans le cas d'une piscine à débordement, l'eau filtrée accède à la piscine par les buses de refoulement situées en fond de piscine et déborde en périphérie dans des goulottes ou le long d'un paroi. L'eau s'écoule vers un bac tampon avant d'être reprise par la pompe de filtration.

Principe hydraulique d'une filtration mixte de piscine



Des canalisations sans faille!


Respecter les bons diamètres, c'est assurer le bon fonctionnement de la filtration et optimiser l'efficacité des traitements chimiques.

Le tableau ci-contre indique les débits préconisés en fonction des diamètres des canalisations, à l'aspiration et au refoulement. Ces données peuvent varier selon d'autres paramètres de longueur ou de dénivelé par exemple. Pour prévenir tout risque de casse dans le sol, posez systématiquement les canalisations en fond de fouille, sur un terrain franc exempt de remblai et recouvrez-les d'un sable de protection. Cette recommandation concerne tous les tuyaux, souples et rigides. Les tuyaux souples sont formellement déconseillés pour véhiculer des eaux surpressées (prise balai, nage à contre-courant...).

Tuyaux PVC souples, rigides	6 m ³ /h	8 m ³ /h	10 m ³ /h	12 m ³ /h	15 m ³ /h	18 m ³ /h
Canalisation aspiration ø extérieur 50 mm	●	●	●	●	●	●
Canalisation refoulement ø extérieur 50 mm	●	●	●	●	●	●
Canalisation aspiration ø extérieur 63 mm	●	●	●	●	●	●
Canalisation refoulement ø extérieur 63 mm	●	●	●	●	●	●

● Conseillé
● Canalisation surdimensionnée
● Canalisation sous-dimensionnée
● Déconseillé

Les pièces à sceller



Chaque pièce à sceller a une fonction spécifique et son implantation dans le bassin est conditionnée par son rayon d'action. L'efficacité de ces équipements dépend de leur nombre qui doit être en quantité suffisante, de leur emplacement et de leur profondeur d'immersion. L'expertise de notre service technique dans ce domaine est, pour vous, la garantie d'une piscine qui fonctionne bien.

Les vents dominants : bien que ce paramètre conditionne souvent la position des skimmers et buses de refoulement, d'autres critères sont à prendre en compte pour optimiser le courant d'écrémage. Une fois encore, des conseils avisés seront profitables car une formule standard n'est pas toujours applicable.

Qualité des matières premières : les pièces à sceller doivent être enterrées, scellées, résistantes aux produits chimiques, aux rigueurs du froid et aux agressions du soleil pendant la durée de vie de la piscine. De par leur inaccessibilité, leur qualité doit être irréprochable. Pour toutes ces raisons, nous apportons le plus grand soin à nos sélections.

Sélection des équipements d'une filtration mixte

La forme, le volume d'eau et l'environnement immédiat de la piscine conditionnent généralement les équipements à mettre en œuvre pour entretenir une eau de bonne qualité. Le nombre et le bon emplacement des pièces à sceller, les performances du groupe de filtration, les diamètres de canalisations, l'équipement électrique sont autant de facteurs d'efficacité au même titre qu'une

parfaite concordance entre tous ces éléments. Le tableau ci-dessous montre les principaux équipements généralement conseillés en fonction du volume du bassin.

Dimensions du plan d'eau	Volume d'eau	Bonde de fond	Skimmer	Buse de refoulement	Prise balai	Projecteur 300 W 12 V ou équivalent	Débit pompe à 8 m de CE ⁽¹⁾	Surface et diamètre minimum du filtre à sable à prévoir ⁽²⁾	Débit mini du filtre
7 m x 3 m	30 m ³	1	1	2	1	1	7,50 m ³ /h	0,15 m ² / ø 437 mm	7,50 m ³ /h
8 m x 4 m	50 m ³	1	1 à 2	2 à 3	1	1 à 2	12,50 m ³ /h	0,25 m ² / ø 564 mm	12,50 m ³ /h
10 m x 5 m	75 m ³	1	2	3 à 4	1	2	18,75 m ³ /h	0,38 m ² / ø 695 mm	18,75 m ³ /h
12 m x 6 m	110 m ³	1	2 à 3	5 à 6	1	2 à 3	27,50 m ³ /h	0,55 m ² / ø 837 mm	27,50 m ³ /h

(1) Le débit est calculé avec un temps de recyclage de la totalité du volume d'eau en 4 h (exemple : 50 m³ : 4 h = 12,50 m³/h). Ce débit prend en compte l'ensemble des pertes de charge d'une installation ordinaire, estimé à 8 m de Colonne d'Eau (mCE).
(2) La surface et le diamètre du filtre à sable sont calculés avec une vitesse de passage de 50 m³/h/m².

Alimentation électrique du local technique et de l'éclairage

La ligne d'alimentation électrique du local technique est obligatoirement protégée par un disjoncteur différentiel inférieur ou égal à 30 mA (celui de l'habitation - 300 ou 500 mA - ne le remplace pas !).

La puissance disponible au compteur (en ampères) doit être compatible avec votre projet piscine global, notamment en prévision de l'avenir, pour la section du câble et de la gaine de protection.

Dans tous les cas de figure, vous devez faire appel à un électricien qualifié, seule habilité pour intervenir sur le tableau électrique général de l'installation.




Schéma de principe de l'installation électrique

Les pièces à sceller

Point de départ de votre circuit hydraulique, elles sont indispensables et elles doivent respecter des normes d'installation précises.



Skimmers



Prises balai

Projecteurs

Buses de refoulement

Bondes de fond

Petites, grandes, en ABS ou en inox, en blanc, en bleu, en gris, en sable, ...
Le choix de vos pièces à sceller ne doit pas être un hasard.



Très important : la piscine doit être équipée de 2 bondes de fond espacées d'au minimum 1 m. Par défaut, elle doit être équipée d'une grille surélevée à aspiration latérale dominante (type antivortex).

L'acier inoxydable est non compatible avec un traitement par électrolyseur au sel.

Les éclairages piscine




Projecteur LED PAR56

Puissance 11,5 W. 1 300 lumens.
4 coloris d'enjoliveur disponibles.

À partir de
119,00 €

Dont éco-part 0,24 €



FABRIQUÉ EN
FRANCE

**PRIX
EN MAGASIN**

Projecteur petit format Easyled Evo

Puissance de 26 W. 1800 lumens.
Son atout : un montage breveté sur bague permettant d'ajuster très facilement le projecteur sur une prise balai 1" 1/2 extra plat.



Lampe 360 LED

- 35 W.
- Arrêt sur couleur ou graduel au choix.
- Durée de vie supérieure à 50 000 h.

À partir de
145,00 €



Les raccords et canalisations

Raccords PVC pression



Nos raccords PVC pression sont fabriqués selon les normes européennes en vigueur pour le transport des eaux potables ; ils sont de qualité « alimentaire ». Leur pression de service est de 16 bars, de manière à garantir une bonne tenue en cas de « coup de bélier » sur l'installation, par exemple.

Tubes souples et rigides



Tube souple blanc normalisé. Couche protectrice interne contre le chlore.



Tube PVC souple
- Tube flexible renforcé
- Protection anti-chlore



Tube souple blanc normalisé pratiquement indéformable et antichoc.



Soroflex + est un tuyau breveté comprenant :
- 1 couche intérieure bleue qui protège contre les agents chimiques ;
- 1 structure intégrale traitée avec un insecticide anti-termite ;
- 1 spirale de renfort en PVC rigide.



Tubes rigides PVC pression normalisés, 2 à 6 m. Pression 10 ou 16 bars.

De nombreux produits disponibles en magasin

Solutions d'étanchéité

Ruban d'étanchéité silicone

GEB

Adoptez les bons réflexes



Préserver les ressources en limitant l'impact eau et énergie.
Faire évoluer la piscine vers un mode responsable.

Pionnier de l'écoresponsabilité adaptée à la piscine depuis 2020, notre partenaire **Aello** vous accompagne en proposant les produits qui vous permettent de gérer votre consommation d'eau et d'électricité.

Caniveau récupération

Récupérer par une goulotte périphérique l'eau issue de la plage (baigneurs - pluie - lavage de cartouches - bac de douche) pour une utilisation domestique (lave-linge, toilettes, jardin).

Panneau solaire

Installer des panneaux et des batteries pour capter l'énergie solaire et alimenter le local technique.

Chauffage solaire

Produire de l'eau chaude sanitaire solaire pour alimenter le pool house, la cuisine d'été ou la douche.



Cuve enterrée

Capter l'eau de pluie par les trop-pleins des skimmers dans une cuve pour le remplissage de la piscine.



Filtre à éléments

Supprimer les contre-lavages par l'utilisation de médias filtrants vertueux (cartouches, Silverloon).



Cuve souple

Utiliser des citernes souples pour toute opération de maintenance ou de rénovation (pour éviter un apport d'eau neuve).

Les pompes de filtration

La pompe est le moteur du système de filtration de votre piscine et a pour rôle d'animer la circulation de l'eau. Elle doit pouvoir recycler la totalité du volume d'eau en 4 à 8 heures, à raison de plusieurs cycles dans une journée.

On adapte la puissance de la pompe en fonction :

- Du volume total de la piscine
- La hauteur de la filtration par rapport à la piscine
- La distance entre le local technique et la piscine
- Le diamètre des tuyaux du circuit hydraulique

FWP / MXE

- Robustesse et fiabilité.
- Silencieuse.
- Autoamorçage.
- Compatible avec tous types de traitements.
- Préfiltre grande capacité.

GARANTIE
3
ANS

FWP
À partir de
405,00 €
Dont éco-part 0,50 €

MXE
À partir de
399,00 €
Dont éco-part 0,50 €



LABEL
HYDRO SUD

Conseils
en magasin

ZODIAC

GARANTIE
3
ANS



À partir de
459,00 €
Dont éco-part 0,50 €

T-Water

- Auto-amorçage.
- Compatible électrolyseur de sel.
- Panier de grand capacité (3 L).
- Haut rendement hydraulique.
- Couverture avec vis papillon.



À partir de
599,00 €
Dont éco-part 0,50 €

Flopro

- Auto-amorçage.
- Préfiltre grande capacité.
- Silencieuse.
- Haut rendement.
- Peut remplacer la plupart des pompes du marché.

Pensez-y !

Vous avez une pompe standard récente ?

Adaptables sur la majeure partie des pompes de filtration monophasée, les variateurs de vitesse présentent l'avantage de transformer la pompe de filtration existante en pompe basse consommation. Le gain d'économie d'énergie est également substantiel : jusqu'à 63 % !

Variateur
de vitesse
VITALIA



➕ Affichage de l'énergie
consommée en temps
réel



Les pompes basse consommation

Elles existent depuis des années, mais comme toute nouvelle technologie elles étaient jusqu'alors hors budget... PISCINES Hydrosud pense à vous et à votre portefeuille ! Chez nous pas de compromis : nous vous proposons des pompes de qualité à un prix compétitif !



Les avantages de la vitesse variable

Une pompe à vitesse variable fonctionnant à moitié régime peut réduire le bruit par un facteur de 4 et la consommation électrique par un facteur de 8. Cela s'explique par la relation exponentielle entre la vitesse du moteur et la puissance consommée. Le bruit, lié à la mécanique et aux vibrations, diminue également considérablement. Le principe est de filtrer très lentement sur une longue durée.



À partir de
680,00 €
Dont éco-part 0,50 €

NOUVEAUTÉ

T-Water INVERSMART

Programmation intégrée jusqu'à 4 plages journalières. Débit max 23 m³/h. Compatible eau salée 5 g/l.



À partir de
789,00 €
Dont éco-part 0,50 €

Superpower SPV

La pompe connectée wifi pour toutes les piscines résidentielles. Débit max 22 m³/h. Connectivité et compatible avec électrolyseur de sel.



À partir de
649,00 €
Dont éco-part 0,50 €

NOXPLUS

Pompe basse consommation 3 vitesses sélectionnables. Débit max 18 m³/h. Compatible avec tous les types de traitement.



À partir de
1 248,00 €
Dont éco-part 0,50 €

NOUVEAUTÉ

KLEREO FLO

Pompe connectée pilotable à distance. Débit max 35 m³/h. Technologie InverSILENCE 40 dB(A) à 1 m en mode filtration.

Comparons une pompe basse consommation à une pompe mono-vitesse !

Pour une même piscine de 50 m³ d'eau équipée d'un filtre à sable de 14 m³/h de débit de filtration, en service 6 mois de mi-avril à mi-octobre :

	Pompe à vitesse variable	Pompe mono vitesse
Débit de la pompe à 10 m de HMT	20 m³/h	12,5 m³/h
Puissance maximale absorbée	1,12 kW	0,75 kW
Nombre de jours de fonctionnement	180	
Heures de fonctionnement vitesse 1	4 (1)	14 (3)
Heures de fonctionnement vitesse 2	20 (2)	-
Total consommation sur la période	460 kW/h	1 890 kW/h
Coût sur la période (4)	101 €	415 €

➕ Meilleure filtration : plus on filtre lentement mieux on filtre
Faible niveau sonore : presque inaudible à petite vitesse
Économies d'énergie : vitesse de fonctionnement adaptée aux besoins

Économie d'énergie annuelle
75%

(1) vitesse à 62% de la capacité du moteur (2) vitesse à 40% de la capacité du moteur (3) vitesse à 100% de la capacité du moteur (4) coût moyen du kW 0,22 €.

Les filtres à sable

Jupiter

- Cuve bi-coque en résine polyester renforcée de fibre de verre, finition laqué blanc.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent boulonné.

EXCLUSIVITÉ

LABEL HYDRO SUD



+ Couvercle transparent boulonné

GARANTIE 10 ANS CUVE

À partir de 579,00 €

Superpool

- Cuve laminée haute résistance.
- Vanne 6 voies et unions incluses.
- Manomètre haute qualité.
- Couvercle transparent.

GARANTIE 10 ANS CUVE

À partir de 499,00 €



Cantabric

- Cuve bi-coque en thermoplastique injecté.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent.

GARANTIE 10 ANS DEGRESSIVE CUVE

À partir de 425,00 €



Ultra Side

- Cuve en PEHD recyclable.
- Débit de 10 m³/h à 30,5 m³/h.
- Monomètre intégré.
- Vanne 6 voies.
- Design renforcé.

GARANTIE 10 ANS CUVE

À partir de 235,00 €

Le verre filtrant

Installés à la place du sable, ces granulés de verre recyclé et poli filtrent l'eau de la piscine mécaniquement et par adsorption. Grâce à leur surface lisse, ils réduisent la formation du biofilm responsable de la présence des chloramines et des odeurs désagréables de chlore. Ils limitent également les dépôts de calcaire pour les mêmes raisons. Les contre-lavages sont plus rapides car la surface lisse des granulés se nettoie plus facilement. L'absence de biofilm réduit la consommation de chlore nécessaire à la désinfection et donc la consommation générale en produits de traitement de la piscine.

+ Économie de produits
Économie d'eau

L'entretien de votre filtre à sable

Pendant la période de baignade, faites régulièrement un lavage et un rinçage de votre filtre à sable grâce à la simplicité d'utilisation de la vanne multivoie. En présence d'une eau dure, utilisez un produit anticalcaire.

Si vous choisissez l'hivernage passif pour votre piscine, n'oubliez pas de vidanger le filtre, sa vanne ainsi que la pompe de filtration. Sinon pensez à installer un dispositif hors gel.

Retrouvez tous les conseils en magasin.

Pré-filtration

Destinés à économiser l'eau de lavage des filtres et à amplifier la durée de vie de ces derniers, les préfiltres Hydrosplin et Hydrosplin Compact s'installent entre la pompe et le filtre.



PRIX EN MAGASIN

+ Réduit la consommation de l'eau générée par les lavages du filtre : développement durable.
Réduit la fréquence de nettoyage du filtre : confort et économies énergétiques.

Les filtres à éléments

Une autre façon de filtrer



+

Pas de rejet d'eau à l'égout, consommation d'eau réduite en évitant le contre lavage ;
Plus de confort grâce à la forte capacité de rétention : besoin en nettoyage réduit ;
Gain de place dans le local technique : les filtres sont de faibles diamètres, seule la hauteur change les débits ;
Limite la consommation des produits chimiques grâce à la grande finesse de filtration.



À partir de 450,00 €

GARANTIE 10 ANS CUVE

À partir de 730,00 €

À partir de 935,00 €

Filtre Galaxy mono-élément

Débit jusqu'à 14 m³/h.

- Fixation 4 perçages.
- Base du réservoir à hauteur de genou pour un accès facile à la cartouche.
- Entrée sortie Ø 50/63 mm.

Filtre Galaxy multi-éléments

Débit de 10 à 30 m³/h.

- Base du réservoir à hauteur de genou pour un accès facile à la cartouche.
- Entrée sortie Ø 50/63 mm.

NOUVEAUTÉ

Filtre T-WATER® NAGA multi-éléments

Débit de 12 à 32 m³/h.

- Filtre de grande capacité.
- Poignée supérieure facilitant la manutention et l'ouverture du filtre.
- Raccordement Ø 63 mm.

Mur filtrant intégré GS

Le mur filtrant intégré est un bloc de filtration équipé d'une paroi creuse dotée des pièces à sceller nécessaires à la filtration. Il s'intègre directement sur la paroi de la piscine en blocs polystyrène ou en parpaings traditionnels. Ensuite il reçoit un feutre de protection et le liner d'étanchéité.

Le mur filtrant est équipé d'une filtration de 14 m³/h, d'un filtre à cartouche d'une finesse de 25 microns et d'un coffret de programmation pour un fonctionnement automatique. Il peut recevoir de nombreuses options comme un by-pass chauffage ou l'électrolyse du sel.



PRIX EN MAGASIN

Blocs filtrant FB et MX

Pompe de filtration, filtration à 2 cartouches, 1 coffret électrique, 2 skimmers et 1 buse de refoulement gros débit. Projecteur LED avec télécommande (de série selon modèle).

Modèles disponibles : 12, 18 et 25 m³/h.

- Installation facile et rapide.
- Nombreuses options disponibles (traitement automatique, électrolyse...).
- Idéal pour la rénovation (évite des frais de réparation de tuyauterie).

À partir de 1 530,00 €



Les coffrets électriques

FABRIQUÉ EN FRANCE

Nos coffrets répondent aux exigences des normes EN 61439-1 et EN 61439-3, et sont certifiés conformes par l'homologation APAVE n° 8327853-001-02. Pour votre sécurité, seul un technicien qualifié est habilité à intervenir sur l'installation électrique de votre local.



sunny
price

Conçu pour piloter les filtrations de piscine d'une puissance maximale de 0,72 CV, il peut également alimenter un éclairage de piscine de 100 W selon le modèle.

À partir de
105,00 €

LABEL HYDRO SUD

Modèle qui assure l'essentiel des besoins d'une piscine : filtration et éclairage de différentes puissances. Associé à un coffret de distribution pour local technique de piscine, il est la garantie d'une installation sûre, conforme et très pratique. Pilotable via smartphone en Bluetooth.

+ Connecté en Bluetooth

À partir de
235,00 €



Elite
HYDRO SUD

Ce coffret comprend plusieurs départs électriques de la piscine (filtration, éclairage, chauffage, volet, traitement auto). On peut piloter la filtration et l'éclairage via smartphone en Bluetooth. Il comprend également une protection par différentiel 30 mA et prise de courant 230 V en latéral du coffret.

+ Connecté en Bluetooth
Accès au tableau de disjoncteurs

À partir de
549,00 €

Caractéristiques du coffret de piscine	Pompe ≤ 0,75 CV	Installation intérieure	Éclairage			Pompe ≤ 2 CV	Surpresseur robot	Installation extérieure	Pompe à chaleur	Traitement auto x 2	Volet automatique	Prise de courant
			100 W	300 W	600 W							
Pompe seule	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pompe avec éclairage	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pompe avec éclairage	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pompe seule	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
Pompe avec éclairage	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Pompe avec éclairage et balai automatique	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Pompe, éclairage et équipements périphériques	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pompe, éclairage, balai automatique et équipements périphériques	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Coffret hors gel

Il protège votre piscine contre les intempéries et aide à maintenir la température de l'eau à un niveau optimal. Facile à installer, il offre une protection durable et efficace contre les conditions météorologiques. Affichage digital de la température. Mise en marche forcée de la filtration en cas de gel.



LABEL HYDRO SUD

À partir de
99,00 €

Contrôlez votre piscine



De manière générale, la domotique permet de centraliser le contrôle de différents systèmes de la maison. Ainsi, elle vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux besoins de confort, de sécurité et de communication. Très répandue dans l'habitat, la domotique est désormais au service de votre piscine et de son environnement. Ainsi, grâce à une application téléchargée sur smartphone, vous pouvez coordonner des tâches liées au traitement de l'eau de votre bassin, contrôler la température de l'eau de baignade ou encore sécuriser votre piscine.



WAconception

89,00 €
Dont éco-part 0,14 €

Module On.e

Le premier pas vers le connecté pour la piscine. Ce module remplace l'horloge électromécanique. Il permet de piloter la filtration et l'éclairage depuis son smartphone.



+ Innovation brevetée
Installation simple
Pas de raccordement complexe, sans fil

NOUVEAUTÉ

Constance

Module de régulation de niveau sans fil breveté. Constance permet de réguler en permanence le niveau d'eau pour optimiser sa consommation et sécuriser l'installation.

PRIX EN MAGASIN

e.Dro

e.Dro est le coffret électrique connecté sans équivalent sur le marché de la piscine. De plus, il s'adapte à toutes les configurations de bassin : en rénovation comme en construction.



Raccordement sans câblage grâce à la technologie par réseau radio sécurisé.

+ Grâce à son analyse permanente du bassin, la gestion est automatisée et sous contrôle permanent.
Coordonne tous les équipements du marché et compatible avec toutes les configurations de piscine.
Baisse des consommations énergétiques en eau et en électricité.

Habillez votre piscine

Le liner 75/100^{ème}

Le liner est bien le revêtement de piscine le plus appliqué en France depuis plus de 40 ans et le plus utilisé dans le monde. Avec un liner, le support n'a plus lieu d'être monobloc, indéformable et étanche, comme c'est le cas avec un bassin en béton armé peint ou revêtu d'un carrelage. Il assure idéalement et pour longtemps l'étanchéité et le revêtement de votre piscine.

Esthétique et efficace

Le liner est une membrane en PVC souple dont le coefficient d'élasticité est de 300 %. Ses qualités d'adaptation, de confort et de fiabilité, ceci ajouté à son aspect économique très attractif, ont rendu le liner populaire.

Taillé, assemblé et fabriqué en usine aux cotes du bassin, le liner est livré prêt à poser. Plusieurs finitions de liner sont possibles : uni, imprimé, avec frises et même antidérapant pour les escaliers. Une épaisseur de 75/100^{ème} minimum est conseillée pour une résistance standard.

La matière en PVC est imputrescible et possède des propriétés antifongiques ; cette protection étant préventive contre la fixation des algues. Elle résiste également aux produits d'entretien homologués pour le traitement des piscines (produits manuels ou traitements automatiques).

Enfin, lors de son installation, le liner piscine est protégé par un feutre épais et doux pour un toucher agréable améliorant le confort de baignade. Plaqué par la pression de l'eau, il est impossible de le pincer ou de l'étirer.

Pensez à l'anti-dérapant pour vos escaliers et plages immergées !



GARANTIE
10
ANS
ÉTANCHEITÉ

GARANTIE
JUSQU'À
30°C
TEMPÉRATURE
DE L'EAU

Liner verni
à partir de
16,90 € /m²

Le liner 90/100^{ème}

Une qualité haut de gamme pour un liner issu d'une collaboration exclusive. En prime, des garanties soudure et étanchéité supplémentaires. Une épaisseur de 90/100^{ème}, c'est un bon compromis pour votre piscine entre un liner classique et un liner armé, l'assurance d'un liner solide ! Ce liner allie solidité et sécurité grâce à ses propriétés antidérapantes.

Gamme 3D EFFECT



La gamme 3D Effect d'APF Pool Design est composée de liners 90/100^{ème} dotés d'un vernis côté eau. Ce produit, Classe C antidérapant, est l'alliance parfaite entre épaisseur et relief pour un rendu en eau exceptionnel. Son épaisseur lui confère une résistance accrue. Cette gamme est disponible en 5 motifs texturés pour des reflets uniques et éclatants.



Exclusivité APF Pool Design

L'épaisseur en 90/100^{ème} qui lui confère un caractère unique sur le marché.

Liner imprimé et texturé.

Un motif moderne et naturel qui garantit une expérience tactile et visuelle unique.

Liner verni 1 face.

Couche protectrice qui permet la durabilité de la matière.

Classe C antidérapant.

Naturellement antidérapant grâce à ses reliefs.

Conforme aux normes en vigueur.

Classe supérieure **NF EN 15-836-1**

Haute résistance aux tâches.

Classe C antidérapant.

À partir de
28,00 € /m²

GARANTIE
15
ANS
ÉTANCHEITÉ

GARANTIE
JUSQU'À
33°C
TEMPÉRATURE
DE L'EAU



La membrane armée : la haute couture

La membrane armée est constituée de 2 feuilles en PVC souple de 75/100^{ème} entre lesquelles vient s'insérer une armature textile polyester, assemblée par un calandrage à chaud. La membrane, ainsi obtenue, est un PVC armé dont l'épaisseur est de 150/100^{ème} (soit 1,5 mm), d'où une résistance accrue et une adaptabilité à toutes les formes de piscines.

Elle sera préconisée pour certains types de bassins non standards comme les piscines à débordement, les couloirs de nage ou les bassins avec une plage immergée. Supportant mieux une eau chauffée qu'un liner, son application est également privilégiée sur des piscines d'intérieures, des bassins de rééducation ou de remise en forme.

Enfin, la membrane armée est idéale pour la rénovation, car elle s'adapte à tous les supports, à toutes les formes et elle est proposée dans de nombreux coloris ou avec des motifs imprimés 3D très réalistes.


Pour sa mise en oeuvre, vous devez faire appel à nos pisciniers. En effet, la membrane armée est livrée sous forme de gros rouleaux de 25 m de long ; les lés sont ensuite découpés et soudés sur le chantier, ce qui demande expérience et savoir-faire de la part des techniciens en charge de la pose.

Stone Tile

Une imitation de la pierre dans des nuances de couleur.
Répond à la norme C antidérapante.

GARANTIE 15 ANS ÉTANCHÉITÉ
GARANTIE 5 ANS RÉSISTANCE AUX TÂCHES
GARANTIE 5 ANS STABILITÉ
GARANTIE JUSQU'À 32°C TEMPÉRATURE DE L'EAU

haogenplast



Stone Tile Emerald



Larch 3D

Une imitation bois en membrane embossée aussi vraie que nature.



GARANTIE 15 ANS ÉTANCHÉITÉ

GARANTIE 5 ANS RÉSISTANCE AUX TÂCHES

GARANTIE 5 ANS STABILITÉ

GARANTIE JUSQU'À 32°C TEMPÉRATURE DE L'EAU

EN ROUTE POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LA NEUTRALITÉ CARBONE

Pour ses nouvelles membranes, BWT passe au vert : moins de produits fossiles.

C'est pourquoi Be BRANE est constituée au minimum de 25 % de PVC bio-attribué, c'est à dire un PVC issu non plus de pétrole ou autres ressources fossiles, mais fabriqués uniquement à partir de matière végétale ou de forêts éco-gérées. Certification ISCC et contrôle Veritas.

Meilleure pour la planète

La fabrication de ce PVC bio-attribué réduit jusqu'à 90 % les émissions de gaz à effet de serre, et donc l'empreinte carbone de la nouvelle membrane.

Performances et qualités techniques identiques

Le PVC bio-attribué possède les mêmes caractéristiques que le PVC d'origine fossile.

La membrane Be BRANE est aussi belle, flexible et durable que la membrane antérieure. Elle est également tout aussi recyclable. Avec Be BRANE, BWT confirme son esprit d'initiative et son engagement pour une piscine respectueuse de l'environnement.


Pour vous c'est l'assurance de choisir ce qui se fait de mieux, pour notre planète bleue, pour aujourd'hui et pour demain.

GARANTIE 15 ANS ÉTANCHÉITÉ

GARANTIE 6 ANS RÉSISTANCE AUX TÂCHES

GARANTIE 5 ANS STABILITÉ

GARANTIE JUSQU'À 35°C TEMPÉRATURE DE L'EAU



Comment choisir Traitement automatique ou manuel ?

Les systèmes de production mécaniques

Ce sont des appareils qui fonctionnent avec la circulation de l'eau.

Le chlorinateur : c'est un doseur qui contient des galets de chlore à dissolution lente.

Brominateur : c'est un doseur qui contient des galets de brome.

La céramique minérale active : c'est un système dont les billes poreuses sont imprégnées de microparticules minérales désinfectantes et clarifiantes.

Les systèmes de production électriques

Ce sont des appareils électriques qui produisent et/ou injectent la matière désinfectante automatiquement.

Les appareils électriques, avec injection de produits liquides dont le dosage est régulé automatiquement.

Le rayonnement UV, complété par l'apport d'un produit rémanent liquide injecté automatiquement, éradique les algues et détruit les micro-organismes, pour un confort de baignade optimal.

L'électrolyse du sel, qui produit un puissant désinfectant, bactéricide et fongicide par transformation d'une faible dose de sel ajoutée à l'eau de la piscine.

Les appareils de traitement

Régulation du pH : un bon taux de pH favorise l'efficacité du traitement et procure un confort du bain optimal. Le régulateur analyse le pH de l'eau grâce à une sonde, calcule le besoin de correction par sa gestion électronique des données et ramène le pH jusqu'au seuil initial de consigne en injectant le produit correcteur.

Contrôle du Redox : le régulateur Redox donne une information sur la concentration de désinfectant contenue dans l'eau de votre piscine (chlore, brome, etc.). Si la mesure est inférieure à la valeur de consigne enregistrée, l'appareil commande la production du désinfectant.

Contrôle de l'électrolyseur : à partir d'une faible quantité de sel contenue dans l'eau de la piscine, l'appareil produit du chlore. Un coffret, le plus souvent électronique, contrôle le taux de production et indique une situation de défaut (manque de sel, surproduction, etc.).

Pour profiter au maximum de votre piscine en toute quiétude, optez pour un appareil de traitement.



Les régulateurs de pH

Pour piscines familiales

Équilibrez automatiquement le pH de votre eau de piscine !

FABRIQUÉ EN FRANCE LABEL HYDRO SUD

RpH LED-L

Régulation automatique du pH à dose fixe. Mode correcteur acide ou base. Affichage par diodes de la valeur du pH mesurée. Appareil calibré en usine, prêt à l'emploi. Voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement. Montage facile sur piscine existante ou en construction. Consigne pH réglable de 7,0 - 7,2 - 7,4 - 7,6 avec affichage LED. Calibration simple avec la sonde en 1 point (pH7).

Volume max d'eau traitée : 160 m³

RpH Digital-L

Régulation automatique du pH proportionnelle au volume du bassin. Mode correcteur acide ou base. Appareil calibré en usine, prêt à l'emploi. Voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement. Montage facile sur piscine existante ou en construction. Consigne pH réglable de 6,8 à 7,6 avec affichage digital. Affichage digital de la valeur du pH mesurée. Calibration précise avec la sonde en 2 points (pH7 et pH10). Messages d'alarmes clignotants. Livré avec porte-accessoires pour simplifier l'installation.

Volume max d'eau traitée : 160 m³



GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 1 AN SONDE PH



BERING pH 2.0

Pompe doseuse péristaltique pH moins avec sonde. Fonctionnement proportionnel. Programmation du point de consigne facile entre 6.0 et 8.00. Étalonnage semi-automatique d'une valeur de pH à 7.01. Sonde, porte sonde, solution tampon et kit d'installation. **Non compatible acide chlorhydrique.**



Automatic pH

Régulateur proportionnel de pH pour piscines privées jusqu'à 90 m³. Grand écran LCD convivial. Menu « auto-test » d'aide à l'autodiagnostic. Sonde garantie 6 mois.

BAYROL TECHNIK

805,00 €
Dont éco-part 0,14 €

GARANTIE 2 ANS

Les électrolyseurs de sel

Fiables et complets, les électrolyseurs LABEL HYDRO SUD proposent les caractéristiques essentielles d'une électrolyse efficace et maîtrisée. Facile d'utilisation, le réglage de la production de chlore s'effectue par une simple touche d'accès direct (10 positions). Ces appareils conviennent à toutes les eaux de piscine grâce à leur cellule dont la fréquence d'auto nettoyage est réglable par l'utilisateur selon la dureté de l'eau (6 niveaux de dureté d'eau). La fonction volet roulant permet de réduire automatiquement la production de chlore à la fermeture du volet. La fonction Boost permet une superchloration de la piscine pendant 24 h pour pallier un besoin accru de désinfectant.

5 modèles : 30, 50, 70, 90 et 110 m³.

Volumes*	Production de chlore actif
30 m ³	7 g/h
50 m ³	11 g/h
70 m ³	15 g/h
90 m ³	19 g/h
110 m ³	21 g/h

+ Fonction volet roulant
Auto nettoyage de cellule
Fonction Boost



GARANTIE
2
ANS

GARANTIE
2+2
ANS**
CELLULE



À partir de
749,00 €
Dont éco-part 0,50€

*Volumes d'eau maximum conseillés. ** Si achat de la cellule en même temps que l'électrolyseur.

Le combiné électrolyseur / régulateur pH (Duo)

Les appareils combinés Elite® HYDRO SUD regroupent les caractéristiques d'un électrolyseur haut de gamme avec une régulation automatique de pH (version Duo).

- Production réglable.
- Écran LCD graphique avec affichage production, taux de sel, température, pH, Redox, durée de vie cellule.
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive et réglable, selon la dureté de l'eau.
- Mode volet roulant.
- Mode superchloration.
- Mode hivernage automatique selon température de l'eau.
- Auto-test intelligent, voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement.
- Sécurités : manque d'eau / sel bas / défaut cellule / dépassement des plages de consigne et surdosage.
- Livré avec porte-accessoires, raccords et kits d'étalonnage.
- Fonction e-Pool BT, pilotage en BLUETOOTH (portée de 20-30 m).

3 versions, pour piscine 60, 90 et 120 m³.

Volumes*	Elite HYDRO SUD DUO Production de chlore
60 m ³	13 g/h
90 m ³	19 g/h
120 m ³	23 g/h



GARANTIE
2+2
ANS
CELLULE

GARANTIE
2
ANS
SONDE PH

GARANTIE
2
ANS
COFFRET

À partir de
1 799,00 €
Dont éco-part. 0,50 €



Équipez votre appareil Elite® HYDRO SUD DUO du KIT PLUG & PLAY ORP pour un contrôle automatique de la production de désinfection par mesure Redox, via une sonde Redox. Et pour une piscine encore plus connectée, pensez à équiper votre appareil du KIT e-Pool® Connect (voir en magasin).

*Volumes d'eau maximum conseillés.

La norme EN 16401 pour un sel de grande qualité



Il est conseillé d'utiliser un sel normalisé pour un traitement par électrolyse.

Les sels LABEL HYDRO SUD et Aquaswim répondent à la norme européenne EN 16401 pour votre confort et pour la sauvegarde de vos équipements.

Le contrôleur Redox

Simplifiez-vous la vie et optimisez le fonctionnement de votre électrolyseur grâce au contrôleur Redox. Cet appareil mesure en permanence le niveau de désinfectant présent dans l'eau de votre bassin et pilote votre électrolyseur pour ajuster la production de chlore adéquate, le tout automatiquement. Fini les contrôles continus de votre eau, vous pouvez désormais maîtriser votre consommation ainsi que les risques liés à la surchloration !

R-redox Digital - L

Il permet de contrôler la production des électrolyseurs et évite ainsi tout risque de surchloration. Compatible avec tous les électrolyseurs du marché. Affichage de la valeur Redox sur écran digital. Alarme valeur Redox faible ou élevée. Mode manuel disponible.

GARANTIE
2
ANS

GARANTIE
1
AN
SONDE REDOX

Redox Digital-L
599,00 €
Dont éco-part. 0,14 €



+ 1^{er} prix technique

À partir de
549,00 €

GARANTIE
2
ANS

Simple, robuste et accessible, les électrolyseurs Sunny Price répondent à toutes les exigences pour se baigner dans une eau cristalline. 4 positions pour régler la production de chlore. Nettoyage de la cellule à chaque inversion de polarité lors du redémarrage de l'appareil.

Le traitement par électrolyse

ÉLECTROLYSEUR EI²



Électrolyseur au sel autonettoyant par inversion de polarité.
Simple à poser.
Interface par LEDS.
2 modes de fonctionnement : normal et low (mode volet 0 à 20%).
Voyant «pas de débit».
Voyant «manque de sel».
Position de la cellule : horizontale ou verticale.
3 modèles pour piscine de 50, 90 et 110 m³.

À partir de
1 017,00 €
Dont éco-part 0,50 €



KALYPSO Pro Salt



Comprend :
1 centrale électronique
1 détecteur de débit
1 cellule d'électrolyse
1 sonde de température d'eau
1 porte sonde transparent
Associé à l'électrolyseur «Low Salt» Klereo, vous n'utilisez que 2 g/l de sel tout en maintenant une désinfection de qualité. Kalypso Pro Salt est idéal pour les bassins sensibles à la corrosion.
Pour piscine jusqu'à 130 m³.

NOUVEAUTÉ
1 488,00 €
Dont éco-part 0,14 €



Automatic SALT



Électrolyseur au sel connecté de dernière génération pour un traitement automatique de la piscine. Contrôlez l'équipement de votre piscine avec l'option Smart&Easy Controle Module | Box.
Régule le pH et la production de chlore.
Salinité de seulement 1,5 g/l.
Installation simplifiée.
Contrôle de l'équipement de la piscine (filtration, chauffage, éclairage) en option avec Smart&Easy Control Module.
Pour les piscines privées jusqu'à 140 m³ (selon modèle).

À partir de
3 115,00 €
Dont éco-part 0,14 €




La désinfection par ultraviolets



O'Clear

BIO-UV Group a développé un concept inédit et innovant associant les deux meilleures technologies du traitement de l'eau sur le marché : les ultraviolets et l'électrolyse de sel. Le système O'Clear® garantit une désinfection haute performance à chaque passage de l'eau dans le réacteur UV. La rémanence dans le bassin est assurée par des électrodes spécialement conçues pour fonctionner à très basse salinité avec seulement 0,5 g/l de sel en complément du traitement UV. Résultat : une eau parfaitement pure et saine.
Électrode placée en haut du réacteur pour faciliter l'entretien, le nettoyage, le remplacement de la cellule et de la lampe sans vidanger l'appareil.

Hublot pour visualiser l'électrode et le fonctionnement de la lampe UV.
Connectivité wifi avec application dédiée.
Eau désinfectée et désinfectante sans ajout de produit chimique (sel à seulement 0,5 g/l).
Réduction des risques d'allergie.
Aucune odeur de chlore ni goût de sel.
Diminution des risques de corrosion.
Compatible avec tous types de bassins (hors bassin en inox) et adapté aux piscines avec volets.
Existe en version Élite avec la régulation pH intégrée.



PRIX EN MAGASIN

Le traitement par injection directe

1 745,00 €
Dont éco-part 0,14 €



Automatic Cl/pH

Mesure et régule le pH et le chlore en injectant en continu les produits de traitement de l'eau en fonction des besoins. Il assure un traitement plus écologique de la piscine : une eau de qualité optimale sans risque de surconsommation.

Mesure

Alarme de mesure haute et basse.
Alarme temps de dosage.
Détecteur de débit (en option).

Sécurité

Alarme de mesure haute et basse.
Alarme temps de dosage.
Détecteur de débit (en option).
Pour les piscines privées jusqu'à 90 m³.
Pilotage à distance via wifi.



NOUVEAUTÉ
2 346,00 €

Contrôleur Cl/pH BL13X

BL13X est un instrument de régulation automatique spécialement conçu pour les piscines privées et spas. L'application Hanna Cloud permet une connexion et un accès à distance aux appareils, facilitant considérablement la surveillance de vos paramètres depuis n'importe où.

Sûr et efficace.

Mesures précises et fiables.
Simple et rapide à installer.
Pompes péristaltiques silencieuses à débits réglables (de 0,5 à 3,5 l/h).
Dosage proportionnel.
Électrode combinée pH/rédox numérique, avec capteur de température intégré et entrée différentielle.
Alarme haute et basse pour chaque paramètre.
Dosage «master/slave» intelligent : tant que le pH n'est pas stabilisé, le chlore n'est pas injecté afin d'éviter tout dégagement gazeux de Cl₂.

Cellules d'électrolyseurs de remplacement

Votre électrolyseur de sel vous donne entière satisfaction depuis de nombreuses années. Le moment est venu de remplacer la cellule d'électrolyse qui présente quelques signes de faiblesse.

Quel que soit la marque de votre appareil, cellule d'origine ou cellule de remplacement, rendez-vous dans votre magasin **PISCINES HydroSud**. Vous y trouverez de nombreuses marques en stock ou sur commande.



Les pompes à chaleur

sunny
price


Pompe à chaleur on/off

Échangeur Titane.
Fluide frigorigène R 32.
Non réversible.

À partir de
669,00 €
Dont éco-part. 8,00 €

GARANTIE
2
ANS

GARANTIE
5
ANS**
ÉCHANGEUR



	Volume d'eau chauffée (1) en m³	T° mini fonctionnement (2)	Pression acoustique (dB) à 1 m	Puissance absorbée en kW (3)	Puissance restituée en kW (2)	COP (4)	Compresseur	Échangeur	Prix*
PAC 25 - SP	25	7°C	51	0,98	4,1	4,2	Rotatif	Titane	669,00 €
PAC 40 - SP	40		53	1,55	6,5	4,2			970,00 €

Pompe à chaleur on/off

Carrosserie en ABS pour tous les climats.
Boîtier de température digital.
Échangeur titane.
Réversible.

À partir de
959,00 €
Dont éco-part. 8,00 €

GARANTIE
3
ANS

GARANTIE
5
ANS**
ÉCHANGEUR



	Volume d'eau chauffée (1) en m³	T° mini fonctionnement (2)	Pression acoustique (dB) à 1 m	Pression acoustique (dB) à 10 m	Puissance absorbée en kW (3)	Puissance restituée en kW (2)	COP (4)	Module de commande à distance	Prix*
PAC M20 - L	10 à 20	-5°C	49	37	0,64	3,1	4,84	✓	959,00 €
PAC M30 - L	15 à 30		51	38	0,9	4,6	5,11		1 239,00 €
PAC M40 - L	20 à 40		53	42	1,26	6,8	5,4		1 629,00 €
PAC M55 - L	30 à 55		54	42	1,72	9,1	5,29		1 999,00 €
PAC M70 - L	45 à 70		55	42	2,31	12,2	5,28		2 499,00 €
PAC M80 - L	60 à 80		56	44	2,38	13,1	5,5		2 999,00 €

(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter. (2) Selon données constructeur. Conditions de test : piscine privée munie d'une couverture avec une température extérieure de 15 °C, pour une eau à 26 °C. (3) Autres puissances, nous consulter. (4) COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée. * dont éco-part. 8,00 €. ** 5 ans garantie condenseur contre la corrosion.

Les pompes à chaleur Inverter

La technologie Inverter permet de mieux réguler la puissance du compresseur, d'avoir un régime stable et en continu.
La température de la piscine reste constante en permanence.

LABEL
HYDRO SUD

Carrosserie en ABS.
Échangeur Titane.
Compresseur rotatif Inverter Mitsubishi.
Module de commande déporté.
Réversible.



À partir de
1 999,00 €
Dont éco-part. 8,00 €



Wifi inclus

GARANTIE
3
ANS

GARANTIE
5
ANS**
ÉCHANGEUR

	Volume d'eau chauffée (1) en m³	T° mini fonctionnement (2)	Pression acoustique (dB) à 1 m		Pression acoustique (dB) à 10 m		Puissance absorbée en kW (3)		Puissance restituée en kW (2)		COP (4)		Prix*
			Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
PAC M40 FI - L	40	-5°C	38	50	19	29	0,24	1,28	1,39	5,64	5,79	4,41	1 999,00 €
PAC M50 FI - L	50		39	51	20	30	0,27	1,47	1,58	7	5,85	4,76	2 350,00 €
PAC M65 FI - L	65		42	53	22	32	0,29	1,91	1,79	8,62	6,47	4,52	2 799,00 €
PAC M85 FI - L	85		43	54	24	33	0,44	2,8	2,55	12,60	5,80	4,50	3 500,00 €
PAC M100 FI - L	100		43	55	24	33	0,47	3,24	2,55	14	5,43	4,32	4 000,00 €

Design et pilotable à distance.
Fonctionne à partir de -10°.

Carrosserie acier thermo-laqué haute protection.
Réversible.



Wifi inclus

GARANTIE
3
ANS

GARANTIE
5
ANS**
ÉCHANGEUR



Elite
HYDRO SUD

+ Très silencieuse

À partir de
2 299,00 €
Dont éco-part. 8,00 €

	Volume d'eau chauffée (1) en m³	T° mini fonctionnement (2)	Pression acoustique (dB) à 1 m		Pression acoustique (dB) à 10 m		Puissance absorbée en kW (3)		Puissance restituée en kW (2)		COP (4)		Prix*
			Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
PAC M40 FI - E	40	-10°C	36	45	16	25	0,16	1,22	1,10	5,55	7	4,50	2 299,00 €
PAC M50 FI - E	50		36	46	16,5	27	0,2	1,48	1,40	7	6,80	4,70	2 600,00 €
PAC M65 FI - E	65		37	47	19	28,5	0,23	1,89	1,60	9,10	6,70	4,80	2 999,00 €
PAC M85 FI - E	85		40	50	20	30	0,35	2,66	2,30	12,80	6,50	4,80	3 700,00 €
PAC M100 FI - E	100		41	51	21	31	0,36	3,19	2,50	14,70	7	4,60	4 200,00 €

(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter. (2) Selon données constructeur. Conditions de test : piscine privée munie d'une couverture avec une température extérieure de 15 °C, pour une eau à 26 °C. (3) Autres puissances, nous consulter. (4) COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée. * dont éco-part. 8,00 €. ** 5 ans garantie condenseur contre la corrosion.

Vertigo FI

- Ventilation verticale.
- Technologie Full Inverter.
- Large gamme de puissance de 30 à 250 m³.
- Existe en triphasé.

GARANTIE
3
ANS

GARANTIE
10
ANS
CONDENSEUR

BWT FI CONNECT

- Full Inverter.
 - Grand écran tactile pour piloter.
 - Diagnostic à distance par le professionnel.
 - Fonctionne jusqu'à -15°.
- Vendue avec un jeu de pieds antivibratiles.

GARANTIE
3
ANS

GARANTIE
10
ANS
ÉCHANGEUR
THERMIQUE

Série Z350 iQ

- Soufflage vertical.
- Full Inverter.
- Fonctionnement jusqu'à -7°C.
- 3 modes : boost, smart et écosilence.

GARANTIE
3
ANS

GARANTIE
10
ANS
CONDENSEUR

POOLEX
SAVIEZ L'EXPERT



BWT POOL
WATER TECHNOLOGIES



ZODIAC



	Volume d'eau chauffée ⁽¹⁾ en m ³	Température minimale de fonctionnement	Pression acoustique (dB) à 10 m		Réversible	Puissance consommée en kW ⁽²⁾		Puissance restituée en kW ⁽³⁾		COP moyen ⁽⁴⁾		Prix* à partir de
			Max	Min		Max	Min	Max	Min			
POOLEX												
PC-VGO055	30 à 45	-10 °C	27	19	✓	1,18	0,15	5,82	1,15	7,52	4,93	1 679,00 €
PC-VGO075	40 à 55		28	20		1,58	0,20	7,82	1,52	7,60	4,95	1 999,00 €
PC-VGO095	50 à 70		28	20		2	0,26	9,83	2,01	7,61	4,92	2 449,00 €
PC-VGO125	70 à 90		31	23		2,6	0,32	12,62	2,43	7,52	4,85	2 950,00 €
PC-VGO155	80 à 115		32	24		3,38	0,42	15,83	3,15	7,54	4,82	3 679,00 €
BWT POOL												
PAC FI CONNECT 30	30	-15 °C	21	23	✓	1,1	5,6	2,6	6,7	5,3	2 191,00 €	
PAC FI CONNECT 45	45		21	25		1,8	6,6	3,2	6,7	5,6	2 564,00 €	
PAC FI CONNECT 55	55		22	26		2	7,8	3,5	6,7	4,9	3 060,00 €	
PAC FI CONNECT 70	70		23	28		2,4	9,8	3,7	7	4,5	3 808,00 €	
PAC FI CONNECT 85	85		25	30		3,4	11,5	4,2	6,7	4,2	4 358,00 €	
ZODIAC												
Z350 iQ MD4	65	-7 °C	33	39	✓	0,4	1,8	2,5	8	6,3	4,4	3 777,00 €
Z350 iQ MD5	80		32	40		0,5	2,3	2,7	10	5,4	4,3	4 075,00 €
Z350 iQ MD6	95		34	42		0,6	2,8	3	12	5	4,3	4 363,00 €

(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter.
 (2) Selon données constructeur. Conditions de test : air 15°C / eau entre 26 et 28 °C / humidité 70%. (3) Autres puissances, nous consulter.
 (4) COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée. * dont éco-part. 8,00 €.

Le chauffage solaire

Une démarche éco-environnementale rentable !



Optez pour l'énergie la plus naturelle, celle du soleil. Elle est totalement gratuite ! Le capteur solaire répond au même principe d'accumulation de la chaleur qu'un tuyau d'arrosage exposé au soleil. L'eau de la piscine, activée par la pompe de filtration ou par une pompe annexe, circule à l'intérieur des capteurs posés en toiture ou au sol, se réchauffe et retourne dans le bassin. La température de l'eau va ainsi s'élever de plusieurs degrés.



Conseils et devis en magasin

Les déshumidificateurs



ZODIAC



Sirocco 2

- 3 consoles d'ambiance.
- Capacités : de 2,5 / 3,8 / 5,5 l/h.
- Hygrostat intégré.



DF 2 gainable

- Installation discrète.
- 5 capacités de déshumidification (3,5 à 12 l/h).
- Ventilateur inverter IE4 avec réglage automatique de la vitesse.
- Mode ECO.

Cet appareil gainé est l'**unique solution pour traiter efficacement la condensation sur les parois vitrées**, car il permet de positionner les grilles de soufflage le long des parois vitrées. Seules ces grilles sont visibles dans le local de la piscine, l'appareil peut être installé dans le local technique.

Un local ou une véranda abritant une piscine ou un spa est un lieu où le taux d'humidité dans l'air (hygrométrie) est élevé. La vapeur d'eau emprisonnée à l'intérieur se condense sur les parois froides en formant des gouttelettes d'eau et de la buée, tandis que l'air se sature progressivement d'humidité.

Conséquences : apparition de moisissure, décollement, formation de rouille...
L'installation d'un déshumidificateur s'avère indispensable.

Les bâches à bulles



FABRIQUÉ EN FRANCE

Les couvertures d'hiver

Les couvertures et bâches de sécurité ci-après sont conformes à la norme NF P 90-308.

Préservez votre capital chaleur !

Lorsqu'on chauffe une piscine, il convient de garder au maximum les calories et de réduire le plus possible le phénomène d'évaporation. Pour cela, la couverture isotherme s'avère indispensable. En effet, elle permet de diviser par 2 la consommation énergétique nécessaire au chauffage du bassin. La couverture à bulles est le moyen le plus économique pour limiter les diminutions de température de l'eau.



Isotherme

Le m² à partir de **6,40 €**




Isotherme Anti-algues




Isotherme Anti-algues Grande résistance

Les finitions


Pour nos bâches à bulles, 3 types de finitions sont possibles. Un périmètre complètement bordé confère une meilleure résistance et une plus grande durabilité.



1



2



3

1. Finition éco

Non bordée, livrée sans œillet ni bâchette de protection.

2. Finition Luxe

Bordée sur les deux largeurs dont une avec œillets en laiton nickelé tous les 50 cm. Livrée avec une bâchette de protection.

3. Finition Prestige

Bordée sur le périmètre. Œillets en laiton nickelé tous les 50 cm sur une largeur. Livrée avec une bâchette de protection.

Comment bien utiliser votre couverture isotherme ?

Pose : la bâche se pose à la surface de l'eau, côté lisse sur le dessus et côté bulles en contact avec l'eau.

Utilisation : stockée au soleil, la bâche doit être enroulée sur un enrouleur et doit être couverte de sa bâchette de protection. En cas de traitement de choc, retirer la bâche de l'eau avant le traitement et pendant 48 h après.

Prévention des accidents : retirer totalement la couverture avant la baignade. Ne pas marcher ou s'allonger sur la bâche et ne pas nager en dessous.



Les enrouleurs pour bâches à bulles



+ Piscine maxi 10 x 4 m



+ Piscine maxi 10 x 5 m
Roues très résistantes



+ Fonctionne avec une télécommande
Piscine maxi 14 x 5 m

Enrouleur INOX / ALU

- Arbre en aluminium, 3 sections de 1,8 cm Ø 79,4 mm.
- Pied cintré inox Ø 36 mm.
- Kit de fixation de bâche.

Enrouleur T ALU KALU

- Armature en alu à la fois résistante et légère.
- Manivelle de commande sur le volant.
- Tube Ø 80 mm.
- 8 sangles incluses.

Enrouleur électrique BWT

- Tubes en aluminium, diamètre 98 mm.
- Batterie rechargeable au Lithium-ion, elle est amovible pour un chargement facile.
- 10 sangles élastiques.

sunny price

Couverture d'hiver opaque

L'atout sécurité au meilleur coût !

Couverture en tissu enduit de 580 g/m².

Soudures haute fréquence, œillets inox, sandows individuels. Cavités d'évacuation des eaux de pluie.



Le m² à partir de **12,50 €**



LABEL HYDRO SUD

Le m² à partir de **13,50 €**

Couverture d'hiver opaque


Toile PVC armé 580 g/m² vernie.

Traitement anti-UV et anti-cryptogamique.

Bordée par un ourlet de 6 cm. Œillets d'accrochage en inox.

Fixations par sandowclick individuel et pitons inox.

Grille d'évacuation des eaux de pluie de 20 cm de largeur.



LABEL HYDRO SUD

PRIX EN MAGASIN

Couverture d'hiver filtrante

Sécurisez en toute simplicité !

Toile en polypropylène tissée en grille, traitée anti-UV.

Densité 150 g/m².

Assemblage par couture, renforts de fixation cousus.

Fixations par sandowclick individuel et pitons inox.

Couverture d'hivernage pour couverture automatique



Conseils et devis en magasin



	Protect One	Protect Winter
Dimensions bassins max	20 x 8 m	12 x 6 m
Finition découpe	Forme rectangulaire Découpe escalier et bloc	Forme rectangulaire Découpe pour poteau hors-sol
Fixation d'ancrage	-	Piton douille
Fixation couverture	Sandow	Sangle + anneaux demi-lune
Période d'utilisation	Hiver uniquement	Toutes saisons
Comptabilité tablier	Lames opaques uniquement	Toutes lames
Garantie	2 ans	2 ans

Tout savoir pour Sécurisez votre piscine

Quels sont les dispositifs prévus par la loi ?

Les barrières

Norme NF P90-306

Elles doivent mesurer au moins 1,10 m de hauteur, empêcher l'accès aux jeunes enfants, résister à leurs tentatives d'ouverture par un verrouillage d'accès adapté et ne pas provoquer de blessures.

Les alarmes

Norme NF P90-307

Elles sont conçues de sorte que toutes les commandes ne puissent pas être utilisées par de jeunes enfants. Elles doivent pouvoir détecter toute intrusion, chute ou immersion d'un enfant de plus de neuf mois et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène.

Les couvertures

Norme NF P90-308

Elles sont fabriquées et installées de manière à empêcher l'immersion involontaire d'un jeune enfant. Elles doivent résister au franchissement d'une personne adulte et ne pas provoquer de blessures.

Les abris

Norme NF P90-309

Ces structures fixes ou mobiles, posées sur les margelles ou la plage, sont équipées de types de fermeture qui interdisent tout accès à la piscine, aux enfants de moins de cinq ans. Elles ne doivent pas provoquer de blessures.

Pensez-y et vivez pleinement les joies de la baignade



8 conseils

à suivre pour prévenir les risques de noyade

- Ne laissez jamais votre enfant tout seul, quel que soit le type de votre piscine.
- Apprenez à nager à votre enfant dès l'âge de 4 ans et faites-lui prendre conscience du danger.
- Équipez votre enfant de brassards, d'un maillot de bain à flotteurs adaptés à sa taille, dès qu'il est à proximité de la piscine.
- Formez-vous aux gestes qui sauvent.
- Posez à côté de votre piscine une perche, une bouée et un téléphone pour alerter les secours le plus rapidement possible.
- Après la baignade, sortez tous les objets flottants, jouets, bouées, et remettez en place votre dispositif de sécurité.
- Désignez un seul adulte responsable de la surveillance.
- Stockez les produits de traitement de l'eau hors de portée des enfants.

Les terrasses mobiles

Une terrasse mobile pour une piscine élégante et sécurisée.

En transformant une piscine inutilisée en dehors des périodes de baignade en terrasse fonctionnelle, l'espace est mieux organisé, idéal pour les petits jardins. L'entretien s'en trouve significativement simplifié en préservant l'eau des débris, et les besoins en chauffage sont réduits grâce à une meilleure isolation thermique. De plus, sa grande polyvalence permet des usages variés. (détente, repas, événements)

Une terrasse, deux mondes : sécurité et liberté



DECKWELL

DECKWELL est une terrasse mobile en kit prêt à poser. 3 modèles « standard » pour piscine 6 x 3 – 7 x 3,5 – 8 x 4 m.

DECKWELL est une solution ingénieuse qui allie plaisir, esthétique et sécurité. Le plaisir de profiter d'une terrasse supplémentaire quand la piscine est inutilisée, l'esthétique d'un deck très design et la protection intégrale du bassin. La grande originalité de DECKWELL repose sur l'extrême simplicité de montage rendant ce produit d'exception accessible au plus grand nombre.

DECKWELL

Un geste, deux univers : piscine ou terrasse stylée



STILYS

STILYS est une terrasse mobile sur rail, composée d'une structure aluminium préassemblée en atelier. Les manipulations d'ouverture et de fermeture sont conçues pour qu'une personne seule normalement constituée puisse manipuler STILYS au quotidien. Possibilité d'installer des bains de soleil pour un moment détente, un salon de jardin pour un moment convivial...



Les couvertures à barres

sunny price

Le m² à partir de **24,90 €**



Couverture à barres
La couverture multifonctions !
Pour bassin de 10 x 5 m maximum de forme rectangulaire.
Finitions brut de coupe. Toile 580 g/m².
Manivelle manuelle.

LABEL HYDRO SUD



Les couvertures à barres **LABEL HYDRO SUD** : une solution pour tous les bassins jusqu'à 12 x 5 m de dimension. Tissu de 580 g/m², résistance au vent 70 / 90 km/h, sangles fixes ou réglables, de couleur, suivant modèle, elle sont confectionnées avec les plus hautes exigences de qualité et de sécurité.

	Tissu g/m ²		Ourlets sur longueurs	Sangles sur largeur		Dim. max	Débord	Bandes anti-abrasion	Embouts barres plats	Découpe bloc filtrant	Anti-sou-lèvement	Résis-tance au vent	Garantie coloris opaques	Prix au m ² *
	580	650		fixes	réglables									
CB - SP	✓	-	-	■	-	10 x 5 m	25 cm	-	-	-	-	70 km/h	3 ans dégressif	24,90 €
CB - L	✓	-	✓	■	-	11 x 5 m	25 cm	-	-	-	-	70 km/h	3 ans dégressif	32,00 €
CB Pro - L	✓	-	✓	-	■	12 x 5 m	25 cm	✓	-	✓	✓	90 km/h	3 ans	44,00 €

Les motorisations de couverture à barres

Pour enrouler et dérouler sans effort et rapidement une couverture à barres

iScoop 700

Enrouleur motorisé pour couverture à barres. Son design ergonomique et sa technologie promettent une prise en main facile pour une utilisation sans effort. Il s'adapte à toutes les couvertures à barres d'APF Pool Design ainsi qu'à toutes celles du marché grâce à son adaptateur.

- Enroulement rapide.
- Fonction déroulement motorisé grâce à l'accessoire iS 70 R (en supplément)
- Prolonge la durée de vie de la couverture à barres.
- Conforme à la norme NF P90-308.
- Suppression de la sangle de rappel.
- Confort d'utilisation.

À partir de **749,00 €**




DESIGNÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE

Les couvertures automatiques souples

Eden

Compatible avec toutes les formes de bassin. Motorisée, connectée, cette couverture se pilote depuis l'application d'APF Autonome ; elle se recharge en continu par panneau solaire intégré.

Eden, la couverture motorisée et autonome pour votre piscine !



4 saisons : couverture de piscine 4 saisons, adaptée à toutes les piscines enterrées.

Motorisée : enrouler et dérouler la couverture en 1min30 sans aucun effort.

Autonome : pas d'installation électrique, elle fonctionne grâce au panneau solaire qui recharge la batterie Lithium.

Connectée : le pilotage de la couverture se fait via télécommande RF.

Installation simplifiée : pas de travaux de maçonnerie ni d'électricité, Eden est installée en moins de 2 heures.

Design : choix parmi 2 types de couverture, 7 coloris, barres invisibles.

Conseils et devis en magasin

NOUVEAUTÉ

Oré Box



Une fois le bassin découvert, la couverture se fait discrète dans son coffre. Totalement autonome grâce à son panneau photovoltaïque intégré.

Ouverture / Fermeture

En moins de 2 minutes pour une couverture de 7 m.
Commande facile via l'application smartphone.

- Couvrir une piscine, c'est limiter jusqu'à 95 % de l'évaporation naturelle de son eau.
- 3 modèles sur-mesure, esthétiques, adaptés à toute forme de bassin.
- Mise en sécurité rapide du bassin et protection optimale de la qualité de l'eau.
- Gain d'espace autour de la piscine, grâce au recul possible de la couverture dans sa zone de stockage.

Une intégration en toute discrétion



Les couvertures automatiques hors-sol

POOL PREMIUM

La couverture qui s'adapte à tous les environnements

- Plusieurs choix d'alimentation

Disponible en version électrique ou solaire avec différents mécanismes d'enroulement.

- Tablier

Lames PVC polycarbonates et polycarbonats solaires.

- Moteur Covéo 12 et 24 V

- Mécanismes d'enroulement

Sans fin de course, fin de course mécanique, fin de course électronique.

- Pilotage

Bouton à clé et / ou par smartphone.

- Design contemporain


Grâce à ses 4 coloris, ses courbes généreuses et épurées, la couverture automatique confère ergonomie et esthétique.

- Choix approprié des matériaux

Les capots sont produits avec des matériaux durables capables de résister dans le temps.

- Fixation invisible

Simple d'installation, le capot de la couverture permet de cacher les fixations se trouvant à l'intérieur.



POOL SWIFT

La couverture automatique évolutive

- Évolutive

La couverture automatique hors-sol POOL SWIFT manuelle peut évoluer en modèle motorisée grâce au boîtier iBox 410, installé en plug & play.

- Facile à installer

L'installation de POOL SWIFT simple et rapide se résume à la fixation des pieds aux abords du bassin, au montage de l'axe et des lames.


- Le boîtier iBOX 410 ne nécessite aucun câblage ou raccordement électrique.

- 100% fonctionnelle

Le moteur intégré dans le boîtier iBOX 410 se situe hors de l'axe d'enroulement de la couverture. Cette implantation facilite les éventuelles interventions de maintenance. De plus, si besoin, la couverture automatique reste opérationnelle grâce à son volant manuel.

SVELTÉA

La couverture à encombrement réduit



PRIX EN MAGASIN



Couvertures automatiques immergées

POOL SUCCESS

Design et sécurité

PRIX EN MAGASIN



Autofix 2.0®

La sécurité sans effort et à l'esthétisme parfait.



Pourquoi choisir une couverture automatique immergée ?

- Mise en sécurité de votre piscine conformément à la norme NF P 90-308
- Isolation : prolongation du temps de baignade.
- Limitation de l'évaporation d'eau : réduit la consommation de produits chimiques.
- Protection de la piscine des pollutions extérieures : maintient une eau propre et limpide.
- Esthétique : couverture discrète pour une intégration parfaite de la piscine dans son environnement.
- Offre une plage pour profiter des bains de soleil.

APF Connect Cover Control

Piloter votre couverture automatique avec votre smartphone grâce au module Cover Control.



Découvrez la vidéo de présentation de l'Autofix 2.0® et du Cover Control.

Rollerenergy Evolution

Longueur bassin max en m : 15,50 ; largeur bassin max en m : 8,00.

Motorisation : tubulaire immergée.

LES + PRODUIT : installation rapide et sans baisse d'eau. Ne nécessite aucune reprise de maçonnerie. Intègre toutes les fonctionnalités d'un volet moderne.

IDÉAL POUR LA RÉNOVATION : il assure une installation rapide grâce à sa platine de fixation qui facilite le passage de câbles. Montage aisé et ergonomique.

Rollinside

Coffre immergé qui libère la totalité du plan d'eau.

Esthétique et discret

S'installe sur toutes les typologies de structure.

Rollin

Longueur bassin max en m : 16,50 ; largeur bassin max en m : 10,00.

Motorisation en coffre sec.

ADAPTABLE AUX BASSINS DE GRANDES DIMENSIONS : spécialement conçu pour les grands bassins, le volet Rollin s'adapte aux piscines jusqu'à 9,00 m de large et 18,50 m de long et 10,00 m de large et 16,50 m de long.

IDÉAL POUR LA MAINTENANCE : grâce à son moteur installé dans un coffre sec à côté du bassin, la maintenance et les dépannages sont facilités.

Les abris

Confort de baignade, facilité d'entretien
et sécurité

Fabricant N°1 en Europe d'abris pour piscines et spas, tous les abris Abrisol sont fabriqués sur mesure et répondent à la norme NF P 90-309.

Les abris EC'Création sont fabriqués sur mesure par un industriel français certifié ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001, conformes à la norme NF P 90-309, et fabriqués sous label «Origine France Garantie».

FABRIQUÉ EN FRANCE
EC'CREATION
LES ABRIS A VIEUX



Abris Tabarca

Abris Tabarca

Abris haut fixe, robuste avec des lignes élégantes et une belle forme en dôme. Ses panneaux latéraux mobiles permettent une grande variété d'ouverture.

Abris Tapia

Abris télescopique pré-monté prêt à poser. Alternative aux volets roulants. Impact esthétique minimal sur le jardin. Élégant et fonctionnel au meilleur prix.



Abris Tapia

Abris Malta

Abris télescopique aux lignes douces et incurvées. Pratique et adaptable, il est disponible en version bas et mi-haut (1,80 m de hauteur maximum pour le plus grand module).



Abris Malta



Abris Tabarca



Abris Le 180

D'une hauteur maximale de 1,80 m, il s'intègre parfaitement dans son environnement. Structure mobile télescopique. Manipulation d'ouverture et de fermeture possible par une personne en fonction du support sur lequel il roule. Le vitrage est exclusivement en polycarbonate.



Abris Ansea

Abris de piscine bas télescopique qui apporte le plus d'esthétisme et de discrétion. De faible hauteur, cet abri télescopique s'intègre dans votre environnement avec harmonie. Une fois replié, l'abri de piscine ne représente qu'un encombrement de 2,4 m.



Abris Mianso

L'abri le plus installé pour sa ligne fluide et douce, sa robustesse et les garanties qui l'accompagnent. C'est un abri qui permet de se baigner dessous. Le coulisement des modules est possible par une seule personne.



Abris Le 020

Abris de piscine bas télescopique pour un nouveau design, esthétique et discret.



Abris Mio

Mi-haut télescopique cet abri procure le meilleur confort intérieur. De hauteur comprise entre 1,20 et 1,80 m, il est dimensionné pour résister à des charges de neige de 90 daN/m² et représente un bon compromis entre l'abri bas et l'abri haut.

 Conseils et devis
en magasin

Les barrières de sécurité



Barrière souple
Le m à partir de
31,50 €



Coloris disponibles

FABRIQUÉ EN FRANCE

Conseils et devis en magasin



+ Verre feuilleté transparent

Barrière Beethoven

Véritable rempart, garant de la sécurité des enfants. Disponible en 2 versions : éléments souples ou version rigide. D'une grande résistance, son installation est aisée ainsi que sa manipulation : quelques instants suffisent à l'ouvrir une fois déverrouillée, quelques minutes pour la déposer en partie ou en totalité.



Barrière rigide
Le m à partir de
115,30 €

TANKA

La barrière TANKA sécurise toutes les configurations de piscine grâce à un large choix de composition. De fabrication européenne, les panneaux sont en aluminium thermolaqué de 1^{ère} extrusion auxquels s'ajoute un verre feuilleté transparent de 6 mm. Le portillon est équipé d'une poignée et d'une serrure à clé réglementaire. Hauteur des panneaux ajustables dans le respect de la norme NF P 90-306. Sa conception contemporaine et épurée s'intègre à tous les styles d'environnement extérieur, n'obstrue pas le paysage environnant.

Les alarmes sans fil



314,00 €
Dont éco-part 0,16 €

Précisio

Détecteur de chute prêt à l'emploi, à poser sur les margelles. Clavier tactile, sirène étanche intégrée, bloc électronique étanche et sonde immergée. Installation simple et rapide !



456,00 €
Dont éco-part 0,16 €

Espio

À installer sous margelles. Système autonome, accepte la plupart des volets de piscine. Livré avec télécommande. Installation simple et rapide !



Nouveauté

+ de 100 points de contrôle

Pourquoi réaliser un diagnostic piscine ?

- ◆ CONNAÎTRE L'ÉTAT DE LA PISCINE
- ◆ PRÉVENIR LES PROBLÈMES COÛTEUX
- ◆ RENFORCER LA SÉCURITÉ
- ◆ ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE
- ◆ OPTIMISER LES PERFORMANCES
- ◆ VALORISER VOTRE IMMOBILIER
- ◆ AMÉLIORER VOTRE EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Un diagnostic piscine qui vous garantit sécurité, efficacité et tranquillité d'esprit.

Définition de l'état général de votre piscine



DIAGNOSTIC
Piscine par PISCINES Hydrosud

Plus d'informations piscines-hydrosud.fr

Tout savoir sur le traitement

Le nettoyage régulier du bassin et de ses abords contribue au maintien d'une eau cristalline et propice à la baignade.

Les étapes pour réussir son traitement

1. Analyser

Pour optimiser l'efficacité du traitement et éviter une surconsommation de produits, l'eau de la piscine doit être équilibrée.

Les 3 facteurs essentiels de cet équilibre sont :

- **Le pH** : il définit le caractère acide ou basique de l'eau et doit généralement se situer entre 6,9 et 7,4.
- **Le TAC** : il définit la teneur en carbonates et bicarbonates de l'eau et doit être idéalement compris entre 10 et 30 °f.
- **Le TH** : il s'agit du taux de calcaire contenu dans l'eau. L'eau est douce avec un taux inférieur à 12 °f et commence à être dure à partir d'un taux supérieur à 20 °f.

2. Équilibrer

Notre service technique est à votre disposition pour définir les valeurs optimales de ces trois paramètres. Il vous prescrira les ajustements nécessaires.

3. Désinfecter

L'eau de la piscine doit être désinfectée et désinfectante ! Le chlore, le brome et le PHMB sont des désinfectants qui restent actifs dans l'eau. L'oxygène actif, l'ozone et les UV désinfectent l'eau mais ne sont pas permanents. Ils doivent être complétés par un autre traitement.

4. Prévenir

L'anti-algues est un produit algicide et fongicide dont les fonctions sont complémentaires aux produits de désinfection et de traitement. Le floculant améliore le rendement du filtre, facilite le nettoyage de l'eau et favorise l'efficacité de la désinfection. L'anticalcaire est un produit séquestrant qui supprime l'effet incrustant et les dépôts de tartre. Le TH de l'eau n'est pas modifié, mais le calcaire est neutralisé.

5. Entretien

Le nettoyage régulier du bassin et de ses abords contribue au maintien d'une eau cristalline et propice à la baignade.



Contrôler régulièrement la qualité de l'eau



Nettoyer régulièrement le bassin



Nettoyer régulièrement le bassin

2 grandes catégories de produits

Les désinfectants

Ils stérilisent l'eau et la rendent désinfectante. De nombreux produits et techniques sont à votre disposition (chlore, brome, oxygène actif, PHMB, etc.)

Les produits complémentaires

En améliorant la qualité de l'eau, ils favorisent également l'action des désinfectants. Ils agissent dans la régulation du pH, la floculation, la séquestration du calcaire, le nettoyage de la piscine et du filtre, l'hivernage, etc.



Mesure et analyse

Bandelettes



- 1. AquaChek chlore 4 en 1**
Analyse du chlore libre, pH, alcalinité, acide cyanurique. 50 bandelettes 13,50 €
- 2. Oxygène actif - TAC**
pH 50 bandelettes..... 17,90 €
- 3. Sel**
Salinité 12 bandelettes 16,90 €
- 4. AquaChek chlore 4 en 1 + Shock**
50 bandelettes chlore + 10 bandelettes shock..... 22,00 €
- 5. AquaCheck SPA**
Testeur 6 en 1 chlore/brome, chlore total, brome total, chlore libre alcalinité totale, pH, dureté totale. 50 bandelettes..... 17,90 €

Testeurs



- 1. Testeur pH avec compensation de température**
Testeur de pH étanche avec étalonnage en deux points et précision de ± 0,1 pH.
- 2. Testeur TDS avec compensation de température**
Taux de sel et température.
- 3. Checker testeur de pH**
Avec électrode HI1271 et pile
- 4. Testeur étanche pour pH, redox et température**

PRIX EN MAGASIN

PRIX EN MAGASIN

PRIX EN MAGASIN

Photomètres



+ Pas de calibrage chaque année

- 1. PoolLab2.0**
L'analyse parfaite pour analyser son eau de piscine ou de spa comme un pro. PoolLab 2.0 est un photomètre 5 en 1, livré « prêt à l'emploi ». Analyse chlore libre, chlore total, pH, acide cyanurique, alcalinité. Application LabCom incluse 199,00 €
- 2. Scuba 3 S.**
11 tests au total : mesure les niveaux de chlore (total, libre, combiné), brome, pH, alcalinité, dureté calcique, acide cyanurique, chlore actif, oxygène actif, cuivre et phosphate. Inclus : 20 pastilles DPD1, 20 pastilles pH, 10 pastilles DPD3, 10 pastilles acide cyanurique, 10 pastilles alcalinité, un agitateur et 2 piles AA. Application Pool Assistant..... 169,00 €

Sondes



- 1. Électrode pH**
Électrolyte polymère, jonction PTFE, 3 bars, BNC, câble 2 m.
- 2. Électrode rédox**
Capteur or, corps en PEI (polyétherimide), électrolyte gel, connecteur BNC et câble 3 m.

Solutions étalon



- 1. Kit de calibration et maintenance**
Kit d'entretien pratique pour les électrodes pH et rédox. Idéal pour la pause hivernale et au début de la saison de la piscine, pour les électrodes des systèmes de dosage automatique. Contient solutions tampon pH4 et pH7, test rédox, solutions de nettoyage et de conservation.
- 2. Solution étalon 100 ml pH 7**
- 3. Solution étalon 100 ml pH 4**
- 4. Solution étalon 100 ml 475MV**

Le saviez-vous ?

Le pH des larmes de l'œil est à 7,4. Maintenez le pH de l'eau entre 7,2 et 7,4 pour obtenir une eau non irritante pour les muqueuses, la peau et les yeux.

Le bon rapport qualité / prix

Désinfectant

Équilibre de l'eau



- 1. **Chlore lent**
Galets de 250 g à dissolution lente - 5 kg33,50 €
- 2. **Chlore choc**
Pastilles de 20 g à dissolution rapide - 5 kg27,50 €
- 3. **Chlore multifonction**
Actions multiples - Galets de 250 g à dissolution lente - 5 kg30,50 €
- 4. **Chlore choc**
À dissolution immédiate - 5 kg32,50 €

- 1. **pH plus**
Granulés à dissolution rapide pour augmenter le pH - 5 kg12,90 €
- 2. **pH moins**
Granulés à dissolution rapide pour diminuer le pH - 5 kg11,90 €
- 3. **TAC plus**
Poudre à dissolution rapide. Rehausse le TAC - 5 kg24,90 €
- 4. **Anticalcaire**
Séquestrant du calcaire et des métaux - 3 L17,80 €

Anti-algues

Entretien



- 1. **Anti-algues**
Algicide préventif et curatif, peu moussant - 5 L12,90 €
- 2. **Anti-algues extra**
Algicide concentré à action rapide - 5 L
compatible avec tous les traitements16,90 €
- 3. **Hivernage concentré**
Rémanent, non mousseux - 5 L
algicide, bactéricide et anticalcaire13,90 €
- 4. **Rattrapage eau verte**
Anti-algues à effet immédiat16,90 €

- 1. **Floculant liquide**
Clarifiant préventif ou curatif liquide - 5 L15,50 €
- 2. **Floculant tablette**
Sticks à grande action floculante et coagulante - 1 kg11,50 €
- 3. **Nettoyant filtre**
Détartrant pour filtre à sable - 5 L
Compatible avec tous types de traitement24,50 €
- 4. **Nettoyant ligne d'eau**
Gel détergent, nettoyant, dégraissant - 1 L9,90 €

Les produits désinfectants et anti-algues (chlore, brome, anti-algues et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d'avoir des effets sur l'homme, l'animal ou l'environnement.

Retrouvez en magasin notre personnel spécialisé qui vous apporte conseils et méthodes pour un traitement sûr et efficace.

Pour les eaux de piscines les plus exigeantes

La gamme Elite[®] HYDRO SUD propose, quant à elle, ce qui se fait de mieux sur le marché des traitements de piscines : matières premières de 1^{re} qualité, concentrations optimales, adaptation à toutes les natures d'eau et de filtrations, contenants et emballages normalisés pour votre sécurité, votre confort et votre sérénité.

Désinfectant

Équilibre de l'eau



- 1. **Chlore lent**
Galets de 250 g à dissolution lente - 5 kg
Forte teneur en chlore actif49,00 €
- 2. **Chlore choc**
Pastilles de 20 g à dissolution rapide - 5 kg43,90 €
- 3. **Chlore multifonction**
5 actions simultanées - 5 kg49,00 €
- 4. **Chlore choc**
Granulés à dissolution rapide - 5 kg49,90 €

- 1. **pH plus**
Granulés à dissolution rapide pour augmenter le pH - 5 kg17,90 €
- 2. **pH moins**
Granulés à dissolution rapide pour diminuer le pH - 5 kg17,90 €

Anti-algues

Entretien



- 1. **Anti-algues super**
Algicide concentré - 3 L25,90 €

- 1. **Hivernage**
Concentré - 5 L33,00 €
- 2. **Floculant cartouches**
Grande action floculante et coagulante - 1 kg19,90 €

Les produits désinfectants et anti-algues (chlore, brome, anti-algues et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d'avoir des effets sur l'homme, l'animal ou l'environnement.

Retrouvez en magasin notre personnel spécialisé qui vous apporte conseils et méthodes pour un traitement sûr et efficace.

La gamme

Désinfectant



- 1. **hth® STICK**
Stick de 300 g - Tous types de piscines >15m³ - 4,5 kg (1)69,95 €
- 2. **hth® GRANULAR**
À dissolution rapide - Tous types de piscines - 5 kg61,95 €

- 3. **hth® CHOC**
Pour tous types de piscines - eau verte ou trouble - 2 kg39,00 €

Pour éviter les problèmes de sur-stabilisation, hth® a développé pour vous une gamme spécifique de produits à base de chlore non-stabilisé (hypochlorite de calcium).

Anti-algues



- 1. **hth® KLREAL**
Anti-algues préventif et curatif, non moussant - 5 L49,95 €
- 2. **hth® KONTRAL**
Anti-algues pour tous types de piscines. Efficace quel que soit le pH de l'eau traitée - 5 L32,95 €
- 3. **hth® YELLOW SHOCK**
Algues résistantes et algues moutarde - 3 L40,95 €

Équilibre de l'eau



- 1. **hth® pH plus**
Poudre à dissolution rapide pour augmenter le pH - 5 kg22,95 €
- 2. **hth® pH moins**
Micro-billes à dissolution rapide pour diminuer le pH - 5 kg20,95 €
- 3. **hth® ALKANAL**
Poudre à dissolution rapide. Pour réhausser le TAC - 5 kg33,95 €

Entretien



Retrouvez les produits de la gamme hth® en magasin, en stock ou sur commande.

Les produits désinfectants et anti-algues (chlore, brome, anti-algues et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d'avoir des effets sur l'homme, l'animal ou l'environnement.

(1) Attention ne pas mettre dans des chlorinateurs ni brominateurs

La gamme

Désinfectant



- 1. **Chlorilong® CLASSIC**
Galets de chlore de 250 g. Dissolution lente et régulière - 5 kg55,30 €
- 2. **Chlorilong® POWER 5**
Galets de chlore multifonction de 250 g. Chloration et floculation en continu. Lutte contre les algues. Prévention des précipités calcaires. Stabilisation du chlore - 5 kg56,90 €
- 3. **Chlorilong® ULTIMATE 7**
Galets de 300 g de chlore multifonction. Désinfection permanente et action choc. Stabilisateur de chlore. Anti-algues clarifiant. Anticalcaire et action choc filtre - 4,8 kg61,80 €
- 4. **Chlorifix®**
Micro-billes de chlore actif. Traitement de choc - 5 kg64,20 €

Anti-algues

- Desalgin® JET**
- Liquide concentré non moussant.
- Action préventive contre les algues.
- 3 L

50,30 €

Les produits désinfectants et anti-algues (chlore, brome, antialgues et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d'avoir des effets sur l'homme, l'animal ou l'environnement.

Équilibre de l'eau



- pH-Minus**
- Granulés pour baisser le pH
- Dosage inclus
- 6 kg

25,50 €

- pH-Plus**
- Granulés pour augmenter le pH
- Dosage inclus
- 5 kg

27,50 €

- Alca-Plus**
- Granulés pour augmenter le TAC
- Stabilise les fluctuations du pH
- 5 kg

36,90 €

Entretien



- 1. **Superflock Plus**
Cartouches de floculant pour filtres à sable. Elimination des métaux et phosphates. Effet longue durée - 1 kg36,90 €
- 2. **Bornet Spray**
Nettoie la ligne d'eau des spas, des piscines ainsi que les abords. Application par pulvérisateur pratique - 1 L10,50 €

Retrouvez en magasin notre personnel spécialisé qui vous apporte conseils et méthodes pour un traitement sûr et efficace.

La gamme Mareva

Désinfectant

Le PHMB (biguanide) est une solution désinfectante sans chlore, c'est un bactéricide actif sur un large spectre de micro-organismes :

- Inodore.
- Non irritant, doux pour les yeux et toutes les peaux sensibles.
- Insensible aux UV et au pH donc une action stable dans le temps.
- Désinfecte l'eau, mais la rend également désinfectante.
- Il agit également comme un floculant.



Revacil+
5 L. 90,80 €



REVATOP 12 %
Puissant oxydant des matières organiques. Il supprime toutes les nourritures nécessaires au développement des algues. Il débarrasse donc votre piscine de toutes les impuretés (organiques).
2 x 5 L.

38,95 €

Anti-algues



Stop algues moutarde
- 3 kg

56,75 €

Les algues moutarde se caractérisent par une poussière jaune foncée très "volatile" qui se dépose au fond du bassin et sur les parois. Le germe de l'algue moutarde provient des pays du sud et arrive en France avec le vent ou la pluie. Bien que particulièrement difficiles à éliminer, ces algues ne feront pas le poids face à l'anti-algues moutarde de la marque MAREVA.


Équilibre de l'eau



- 1. pH-Plus**
Augmente le pH - 5 kg 18,35 €
- 2. Reva-Minus**
Abaisse le pH - 5 kg 18,55 €
- 3. TAC+**
Poudre - augmente le TAC - 5 kg 18,50 €

Traitement chimique

La qualité de l'eau de votre piscine est assurée à 80 % par la filtration utilisée selon les besoins. L'eau est néanmoins un milieu vivant qui contient des déchets organiques et des organismes pathogènes (bactéries, virus, algues) dont il faut limiter la prolifération par un traitement chimique adapté. Les produits de traitement permettent d'agir préventivement et de façon curative pour le maintien d'une eau saine et propre à la baignade.



La balance de Taylor indique la corrélation souhaitable entre les trois facteurs essentiels de l'équilibre de l'eau.

Préalable à la désinfection : une eau équilibrée

Pour optimiser l'efficacité du traitement chimique et éviter une surconsommation de produits, l'eau de votre piscine doit être équilibrée. Les trois facteurs essentiels de cet équilibre se contrôlent à l'aide de languettes tests, par exemple.

Le pH de l'eau : Le Potentiel Hydrogène définit le caractère acide ou basique de l'eau. On dit qu'un pH est neutre à 7 (ni basique, ni acide). Le pH de l'eau de votre piscine doit généralement se situer entre 6,9 et 7,4.

Le TAC : Le Taux Alcalimétrique Complet définit la teneur en carbonates et bicarbonates de l'eau. Un TAC compris entre 10 et 30 °f confère à l'eau un pouvoir tampon qui limite les fluctuations intempestives du pH et les traitements correctifs qui en découlent.

Le TH : Le Titre Hydrotimétrique est la teneur en calcium et magnésium. C'est le calcaire contenu dans l'eau. L'eau est douce avec un taux inférieur à 12 °f et commence à être dure à partir d'un taux supérieur à 20 °f. Notre service technique est à votre disposition pour définir les valeurs optimales de ces trois paramètres essentiels de votre eau de piscine conformément aux préconisations de la balance de Taylor.

Respectez les règles de sécurité

Gardez à l'esprit que les produits que vous utilisez ne sont pas inoffensifs. Stockez-les séparément, dans leur emballage d'origine, dans un local sec, ventilé, à l'abri du soleil et surtout hors de portée des enfants. Ne mélangez pas les produits entre eux, même dans l'eau et lisez attentivement les indications sur les étiquettes.

Maîtrisez vos consommations de produits

Le pH joue un rôle très important dans le processus de désinfection. Une étude démontre qu'une même quantité de chlore est 3 fois plus active à pH 7, qu'elle ne l'est à pH 8. Grâce à un bon taux de TAC, les variations de pH sont moins brutales et la correction des écarts moins fréquente (pH- pour le faire baisser et pH+ pour le faire monter). Si le TH est trop haut, vous pouvez éviter l'entartrage avec l'ajout d'un produit séquestrant (anticalcaire). Le surdosage est coûteux et le plus souvent inutile. Pour maintenir une eau de qualité, il suffit d'appliquer des règles simples, faciles à mettre en œuvre.

En cas d'eau dure, il est conseillé de mettre, une fois par an, un produit anticalcaire qui évitera la formation de tartre sur le revêtement et dans le groupe de filtration.

Bien filtrer, bien équilibrer et bien désinfecter

Pour s'assurer des meilleurs résultats en terme de qualité de l'eau, il est important de respecter ces priorités :

- adapter le temps de filtration aux conditions d'environnement de votre piscine (température, fréquentation). Veiller au bon fonctionnement des organes de la filtration ;
- équilibrer l'eau de la piscine et notamment les 3 paramètres principaux : pH, TAC et TH. Procéder à des contrôles réguliers ;
- faire des apports de stérilisant/désinfectant régulièrement et vérifier fréquemment la bonne concentration de matière active préconisée par le fabricant.

Les nettoyeurs et traitements spéciaux



- 1. Super clarifiant**
Élimine graisses, lotions solaires et matières organiques - 1 kg 34,00 €
- 2. Bio clarifiant**
Récupération rapide des eaux troubles - 1,1 kg 39,50 €
- 3. Activator plus**
Accélère la récupération des eaux vertes en combinaison avec n'importe quel produit oxydant en 5 h - 1 L 40,00 €
- 4. Super nettoyant**
Élimine les taches de graisses et crèmes solaires - 750 ml 13,50 €
- 5. Kit traitement express**
Rattrapage des eaux vertes en 12 h 62,60 €

Les produits désinfectants et anti-algues (chlore, brome, anti-algues et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d'avoir des effets sur l'homme, l'animal ou l'environnement.

Retrouvez en magasin notre personnel spécialisé qui vous apporte conseils et méthodes pour un traitement sûr et efficace.

Deux grandes catégories de produits de traitement se distinguent, d'une part les produits désinfectants qui agissent généralement sur les déchets organiques, les germes pathogènes et les algues et d'autre part les produits complémentaires qui améliorent la qualité de l'eau.

- Les désinfectants : ils stérilisent l'eau et la rendent désinfectante. De nombreux produits et techniques sont à votre disposition (chlore solide ou liquide, électrolyse, hydrolyse, UV, etc.).

- Les produits complémentaires : en améliorant la qualité de l'eau, ils favorisent également l'action des désinfectants. Ils agissent dans la régulation du pH, la floculation, la séquestration du calcaire, le nettoyage de la piscine et du filtre, l'hivernage, etc.



Retrouvez nos gammes de produits en magasin

Les accessoires d'entretien

PRIX
EN MAGASIN



- 1. Épisette de surface**
Plastique.
- 2. Épisette de surface**
Renforcée alu.
- 3. Épisette de fond**
Renforcée alu.
- 4. Tête de balai liner**
Triangulaire lestée.
- 5. Brosse de paroi**
45 cm. Courbe en PVC.
- 6. Brosse de paroi alu**
42 cm. Courbe renforcée aluminium.
- 7. Manche télescopique**
Aluminium de 2,40 m à 4,80 m.
- 8. Tuyau flottant 8 ml**
Avec 2 embouts.
- 9. Brosse articulée 180°**
Pivotante à 180° qui permet de nettoyer la ligne d'eau ou les plus petits recoins de la piscine.

- 10. Balai résistant multi-usage - 40 cm**
Ne raye pas les surfaces fragiles et ne perd pas ses picots.
- 11. Balai Hydrojet Xpro pour volet et couverture**
Branchement sur tuyau d'arrosage universel. Manche télescopique en aluminium d'une longueur de 1,50 à 3 m.
- 12. Thermomètre Duo**
1^{re} fonction : thermomètre plat pouvant passer sous le volet de la piscine.
2^e fonction : thermomètre flotteur à lecture facile depuis les margelles.
- 13. Épisette de surface XXL**
Épisette de grande dimension pour piscines enterrées et hors-sol.
- 14. Water Lily®**
Absorbant des déchets gras de surface. Boîte de 6.
- 15. Net'Skim®**
Préfiltre jetable à fixer sur le panier du skimmer. Boîte de 12.
- 16. Pool'Gom®**
Gommage des taches incrustées. Lot de 3 gommes.
- 17. Easy Pool'Gom®**
La grande gomme magique.



Et si on simplifiait vos démarches administratives ?

Construire une piscine, c'est un projet excitant... mais les formalités administratives, beaucoup moins ! Heureusement, **PISCINES HydroSud** s'occupe de tout pour vous !

Notre service dédié prend en charge chaque étape : de l'étude de faisabilité jusqu'à réception de l'accord des pouvoirs publics.

Camille est à votre écoute pour vous guider !



Étude de faisabilité



Construction du dossier



Délais réactifs



Suivi de dossier

À partir de
59 €

Contactez-nous !

declarationtravaux@piscines-hydrosud.fr

On vous explique comment bien choisir votre robot

À quoi sert un robot de piscine ?

Utiliser un robot de nettoyage pour piscine offre plusieurs avantages pratiques et économiques :

Gain de temps et d'énergie : le robot nettoie automatiquement le fond, les parois et parfois la ligne d'eau, réduisant les efforts manuels nécessaires.

Efficacité accrue : il élimine efficacement les débris, algues et micro-organismes, souvent avec une filtration plus fine que celles des systèmes traditionnels.

Économie d'eau et de produits : un nettoyage régulier maintient l'eau propre plus longtemps, limitant l'usage de produits chimiques et les vidanges partielles.

Facilité d'utilisation : léger, compact et autonome, il est simple à manipuler et à programmer.

Durabilité des équipements : en réduisant la charge sur le système de filtration, il prolonge la durée de vie des pompes et filtres. Ces robots sont adaptés aux différents types de piscines et permettent un entretien efficace tout en vous laissant profiter davantage de votre bassin.

Quel type de robot ? 3 types de nettoyeurs

Robots électriques



Nettoyeurs à pression



Nettoyeurs à aspiration



Optez pour un robot hydraulique si votre priorité est un coût initial réduit et une simplicité d'utilisation.

Les robots hydrauliques à pression sont particulièrement efficaces pour ramasser des débris moyens à gros, comme les feuilles, glands et autres débris similaires. Grâce à leur système de sac filtrant intégré, ils capturent ces débris sans surcharger le système de filtration de la piscine. Ils utilisent la pression de l'eau pour déloger les débris, les aspirant dans leur sac. Associés à un surpresseur ces robots peuvent être programmés pour un fonctionnement journalier.

Choisissez un robot électrique pour une solution autonome et performante.

Les robots électriques sont plus efficaces pour les piscines avec des parois hautes. Ils sont conçus pour nettoyer non seulement le fond, mais aussi les parois et la ligne d'eau dans la plupart des cas grâce à leur motorisation puissante, leurs brosses spécifiques (mousses ou picots), et leurs roues antidérapantes.

Contrairement aux robots hydrauliques qui dépendent de la filtration et ont une capacité limitée à monter sur les parois, les robots électriques offrent une couverture complète et autonome, s'adaptant aux divers revêtements et configurations.

De plus les nouvelles gammes de robots sans fil ne manqueront pas de vous séduire. Facile d'utilisation, ils restent maître de leurs mouvements, plus de câble qui s'entortille ! Et toujours la même efficacité.

	Robot hydraulique à aspiration	Robot à surpresseur ou à pression	Robot électrique autonome
Nettoyage	Fond, éventuellement parois	Fond, parois et escaliers	Fond, parois, ligne d'eau, et escaliers (parfois plage immergée)
Branchement	Raccordement au skimmer ou à la prise balai	Raccordement à la prise balai	Branchement sur une prise électrique
Fonctionnement	L'aspiration plaque l'appareil sur le fond et le déplacement est assuré par une ventouse ou une turbine. Les saletés aspirées sont retenues par le groupe de filtration.	La pression de l'eau propulse l'appareil sur le fond et les parois. Il aspire les impuretés qu'il piège dans son sac filtrant.	Le robot se déplace et gère le nettoyage du bassin, de façon autonome. Son indépendance par rapport à la filtration est totale.
Budget	✓	✓✓	✓✓✓
Avantages	Simple à utiliser et peu coûteux	Simple à utiliser	Nettoyage plus rapide et totalement autonome

Les robots électriques filaires

sunny price Dolphin

+ Filtre à particules ultra fines

Sunny, 1^{er} prix technique

- Brosse avant active, augmente l'efficacité du nettoyage.
- Système plug and play pour une manipulation facile.
- Filtre à particules ultra fines.
- Recommandé pour les petits bassins et les piscines hors-sol.

GARANTIE
2 ANS

539,00 €
Dont éco-part 2,11 €



LABEL HYDRO SUD Dolphin

+ Facilité de manipulation Brosse combinée pour Temo+

Temo® et Temo+®

Simplement efficaces

- Brosse avant active, augmente l'efficacité du nettoyage.
- Système multidirectionnel PowerStream pour une navigation sur le fond, les parois et la ligne d'eau.
- Système de filtration multicouches qui sépare le filtre des débris.
- Panier accessible par le dessus.
- Léger et facile à manipuler.

GARANTIE
3 ANS

À partir de
1049,00 €
Dont éco-part 1,32 €



Chariot

Elite HYDRO SUD Dolphin

+ Housse de protection

BOTIA

Remarquablement performant

- Nettoyage autonome et sans effort.
- Recommandé pour les piscines de forme complexe jusqu'à 15 m de longueur.
- Système de filtration multicouches qui sépare et filtre simultanément les particules fines et ultrafines.
- Système multidirectionnel PowerStream pour une navigation et un déplacement optimisés.
- Mode « récupérez-moi » qui permet de faire remonter le Botia au bord de la piscine lorsqu'il a terminé son cycle.

GARANTIE
3 ANS

1399,00 €
Dont éco-part 1,75 €



Chariot

	Types de nettoyage	Taille piscine	Cycles de nettoyage	Câble	Poids	Filtration	Navigation	Application mobile
Sunny Price	Fond, parois	8 m	2 h	12 m	9 kg	Cartouche ultra fine	Système de Scan CleverClean™	-
Temo®	Fond, parois, ligne d'eau	12 m	2 h	18 m	7,5 kg	Filtres multicouches	Système multidirectionnel PowerStream™	-
Temo+®			1 h / 2 h	18 m avec swivel				Application MyDolphin™ Plus Full App
Botia	Fond, parois, ligne d'eau	15 m	1 h 30 / 2 h / 2 h 30	18 m avec swivel	7,5 kg	Filtres multicouches	Système multidirectionnel PowerStream™	Application MyDolphin™ Plus



Boîtier de commande

Batterie flottante

NOUVEAUTÉ

DT-HYDRO 4 Pack

- Alimentation hybride : secteur + batterie.

- Technologie Lithium-ion.
- Réparabilité extrême.
- Poids ultra léger 6,5 kg.
- Cloud Control.
- Filtre 180µ + 50µ 19 m³/h.
- 5 modes de fonctionnement .
- Avancement 12 m/min.
- 2 brosses actives.
- Nettoyage fond, parois / ligne d'eau.
- Pour piscine jusqu'à 10 m x 5 m.
- Pilotable et contrôlable grâce à une application mobile.

1 240,00 €

GARANTIE
3 ANS

DT-HYDRO 6

- Pour grand bassin.

- Réparabilité extrême.
- Poids 12 kg.
- Cloud Control.
- Filtre 180µ + 50µ 19 m³/h.
- 5 modes de fonctionnement.
- Avancement 15 m/min.
- 4 brosses actives.
- Nettoyage fond, parois / ligne d'eau.
- Pour piscine jusqu'à 12 x 6 m.
- Pilotable et contrôlable grâce à une application mobile.

1 599,00 €

Avantages des deux types d'alimentation pour un même appareil.

Flexibilité accrue : mode secteur pour des nettoyages prolongés ou intensifs, et en mode batterie pour des nettoyages rapides ou dans des zones spécifiques sans être gêné par un câble.

Continuité de fonctionnement : Si la batterie est déchargée, le robot peut continuer à fonctionner en se branchant sur le secteur.

Facilité d'utilisation : La possibilité de passer d'une alimentation à l'autre permet une utilisation plus intuitive et adaptable.

	DT-HYDRO 4 PACK	DT-HYDRO 6
Alimentation	Alimentation secteur + batterie flottante	Alimentation secteur
Autonomie	Illimitée ou 210 mn	Illimitée
Brosses actives	2	4
Débit filtration	19 m³/h	33 m³/h
Taille de piscine	10 x 5 m	12 x 6 m
Poids robot seul	6,5 kg	12 kg
Longueur du câble	15 m	18 m
Vitesse de déplacement	12 m/min	15 m/min
Type de nettoyage		5 cycles
Finesse de filtration µ		180 - 50

NOUVEAUTÉ



GARANTIE
3 ANS*

F1 R
À partir de
1 249,00 €
Dont éco-part 2,50 €

F1 RX
À partir de
1 499,00 €
Dont éco-part 2,50 €

F1 R et F1 RX

INTELLIGENT

- Gyroscope
- Accéléromètre
- Swivel électronique (Gen Core 7)
- Connecté

RAPIDE

- Smart navigation
- 3 cycles de nettoyage & plus sur App. Premium pour F1 RX

LEGER

- Moins de 6 kg



F1 RXT

INTELLIGENT

- Gyroscope
- Accéléromètre
- Swivel électronique (Gen Core 7)
- Connecté

RAPIDE

- Smart navigation
- 3 cycles de nettoyage

COSTAUD

- 19 m³/h d'aspiration
- Brosse PVA + brosse additionnelle

*3 ans + 6 mois pour le F1 RX



F1 RXT
À partir de
1 999,00 €
Dont éco-part 2,50 €

GARANTIE
4 ANS



GARANTIE
2 ANS



Tornax

Nettoyage efficace. Léger pour une manipulation sans effort. Facile à nettoyer.

À partir de
449,00 €
Dont éco-part 2,50 €



GARANTIE
3 ANS

Voyager™

Son aspiration cyclonique brevetée, son agilité sans limite et son confort d'utilisation assurent une piscine impeccable toute l'année.

Prix en magasin

GARANTIE
3+1 ANS



Alpha iQ™

Ultra performance et intelligence combinées. Nettoyage personnalisé grâce à la technologie Sensor Nav System™ (Smart) qui identifie la configuration de chaque piscine. Indicateur filtre plein.

À partir de
1 549,00 €
Dont éco-part 2,50 €

	Tornax RT 2100 / RT 3200	Voyager™ RE 410 / RE 4600 iQ	Alpha iQ™ RA 6300 iQ / RA 6900 iQ
Dimensions de piscine (max.)	De 8 x 4 m à 9 x 4 m	De 10 x 5 m à 12 x 6 m	
Motricité	Chenilles 1 moteur	Chenilles 2 moteurs	4 roues motrices, 2 moteurs
Forme de bassin	Toutes		
Fond de bassin	Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant		
Types de revêtement	Tous*		
Zones de nettoyage	Fond, parois, ligne d'eau		
Durée du cycle de nettoyage	RT 2100 : 1 cycle fond 2 h 30 / RT 3200 : 1 cycle fond / paroi 3 h	RE 4100 : 2h RE 4600 iQ : 1 h 30 et 2 h 30	RA 300 iQ : 1 h15 + Smart RA 6900 iQ : Multiple de 0 h 30 à 6 h
Commande à distance	Via l'app iAqualink™ pour les modèles iQ		
Longueur du câble	De 14 à 16,50 m	De 15 à 18 m	De 18 à 25 m
Aide à la sortie de l'eau (lift system)	✓		
Poids	5,50 kg	9,50 kg	

*TORNAX : pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.
** 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'application iAqualink™ sur les modèles iQ.



	BWT F1 R	BWT F1 RX	BWT F1 RXT
Options de nettoyage	Fond, parois, ligne d'eau - cycle court : fond		Fond, parois, ligne d'eau
Longueur du câble	14 m	18 m	23 m
Appli smartphone	Oui avec appli standard	Oui avec appli premium	
Cycles	1 h 30 - 2 h - 2 h 30		
Filtration	Filtre haute technologie	Filtre haute technologie + Fine	4DMicrofibre
Indicateur filtre plein	✓		
Anti-torsion	Non (Géré par Gyroscope)		
Chariot	✓		
Éclairage LED	Oui - Bleu		
Poids	6 kg		11 kg

Les robots sans fil

669,00 €



GARANTIE
3
ANS

NOUVEAUTÉ

DT-B

- Technologie Lithium-ion.
- Réparabilité extrême.
- Poids léger 7,5 kg.
- Cloud Control.
- Filtre 180µ + 50µ 19 m³/h.
- 5 modes de fonctionnement.
- Avancement 12 m/mn.
- Brosse active.
- Nettoyage fond, parois, ligne d'eau.
- Pour piscine jusqu'à 8 x 4 m.

999,00 €



NOUVEAUTÉ

DT-HYDRO 4

- Technologie Lithium-ion.
- Réparabilité extrême.
- Poids ultra léger 6,5 kg.
- Cloud Control.
- Filtre 180µ + 50µ 19 m³/h.
- 5 modes de fonctionnement.
- Avancement 12 m/mn.
- 2 brosses actives.
- Nettoyage fond, parois, ligne d'eau.
- Pour piscine jusqu'à 10 x 5 m.

Les nettoyeurs



Polaris

GARANTIE
2
ANS

Polaris 280

Polaris Quattro Sport

Polaris Quattro Sport

- 3 jets, aspiration ultra puissante.
- Brossage actif, décolle les débris, même incrustés.
- Bac filtrant de grande capacité.
- Double filtration.
- Système de déplacement multidirectionnel & aléatoire.
- Fonctionne avec un surpresseur de 1,5 cv et plus.

Polaris 280

- Robuste et rapide.
- Sac filtre facile à nettoyer.
- Système Venturi à 2 jets puissants.

ZODIAC

PRIX
EN MAGASIN



T3

Nettoyeur à aspiration T3

Connectés au skimmer ou à une prise balai, les nettoyeurs à aspiration utilisent l'énergie de la filtration pour nettoyer votre piscine en toute autonomie. Faciles à installer (sans outil) et à régler grâce à leur régulateur, ils sont également très abordables en termes de prix.

PRIX
EN MAGASIN

Les pièces détachées

En stock ou sur commande retrouvez en magasin les pièces de maintenance de votre robot.



1 249,00 €

Dolphin

GARANTIE
3
ANS

Liberty 400

- Fond, parois, ligne d'eau.
- Mode «Eco».
- Sélecteur de cycle.
- Filtre combiné + 2 cart.

- Récupération fin de cycle Click-up.
- Cycle jusqu'à 2,5 h.
- App Conso complète.
- Support d'accessoires.



1 549,00 €

NOUVEAUTÉ

Liberty 600

- Fond, parois, ligne d'eau.
- Jusqu'à 4,5 heures.
- Piscines jusqu'à 15 m.
- Grands filtres multicouches.
- Deux brosses.

+ Nettoyage plage
Nettoyage escalier Jet Clean

- Smart homing.
- Indicateur filtre plein.
- Click-up incluant click to stop.
- App - BLU & wifi.

Freerider™

Libéré de son câble, il est facile à manipuler et peu encombrant. Sa batterie Lithium-ion durable garantit un cycle de nettoyage complet et se recharge en seulement 4h sur sa station de charge. L'application iAqualink™ renforce la sensation de liberté. Le Freerider™ offre une performance de nettoyage sans compromis grâce à son aspiration cyclonique brevetée.



À partir de
1 299,00 €



ZODIAC

GARANTIE
3
ANS

+ Batterie Lithium-ion
Connecté
Indicateur de batterie
Fenêtre transparente
Brosses



Polaris 280 - 380 **Polaris**

- Sac Ultra fin
- Sac à feuilles
- Roulement à billes
- Brosse de queue en mousse
- Grande roue
- Pneu blanc
- Vanne de recul
- Valve de décompression
- Flotteur d'équilibre
- Crépine filtre
- Ensemble filtre
- Tentacule complète

ALPHA iQ™ - FREERIDER™ - VOYAGEUR™ - SWEEPY - TORNAX **ZODIAC**



- Bac filtrant
- Filtre double niveau
- Housse de protection
- Chariot de transport



sunny **Dolphin** **HYDRO SUD** **Elite** **Dolphin** **Liberty - S - M** **Dolphin**

- Filtre
- Brosse PVC
- Câble flottant
- Prise amphenol
- Courroie de traction



Les kits piscines bois

Produits conformes aux normes
EN 16582-1/16582-3 / EN 16713-1 / EN 16713-2 / EN 16713-3.

Optez pour le charme naturel et chaleureux de la piscine bois !

Rapide à monter, la piscine bois s'intègre très bien dans l'univers du jardin. Elle peut être installée entièrement hors-sol (hors grands modèles), comme enterrée ou semi-enterrée*, sur une dalle de béton préalablement réalisée pour l'accueillir.

UBBINK propose une gamme étendue de piscines bois, de diverses formes et dimensions, pouvant répondre à tous types de besoins et de budgets.

Caractéristiques communes à tous les modèles UBBINK présentés page 67 :

- structure en pin du nord, label FSC, épaisseur 45 mm, traité en autoclave classe IV;
- margelles double en pin du nord avec plaque de finition aluminium aux jonctions;
- liner 75/100°;
- feutre de fond et parois anti-bactérien ;
- groupe de filtration à sable complet, pièces à sceller et kit plomberie ;
- échelle intérieure inox ;
- escalier extérieur amovible en bois.

En +

Le kit piscine bois Azura 410 comprend :

- structure bois autoclave classe IV CTB+ sans chrome ;
- margelle double sapin du nord largeur 300 mm - épaisseur 27 mm ;
- échelle intérieure inox 3 marches et escalier bois 4 marches (amovible) ;
- feutre de fond (anti-bactérien), liner 50/100° ;
- skimmer, tuyauterie et système de filtration complet (6 m³/h) avec sable.

À partir de **1929,00 €**
Dont éco-part 30,29 €

+ Bâche à bulles OFFERTE

* Renseignez-vous auprès de votre magasin concernant les précautions à prendre pour une installation totalement ou partiellement enterrée.



À partir de **2 629,00 €**
Dont éco-part 34,04 €

+ 3 coloris de liner au choix au même prix ! Bleu, sable ou gris

GARANTIE 15 ANS STRUCTURE

Équipements des piscines Bahia First, Bahia, Océa et Linéa



1. Liner 75/100e bleu
2. Liner 75/100e sable
3. Liner 75/100e gris
4. Groupe de filtration à sable

5. Feutre de fond et de parois
6. Margelle double avec finition aluminium
7. Échelle intérieure inox
8. Escalier extérieur amovible

Kit	Bahia First		Océa ronde			Océa ovale			Linéa	
Forme	EXCLUSIVITÉ 									
Dimensions extérieures (m)	3,35 x 4,85	4,00 x 6,70	ø 4,30	ø 5,10	ø 5,80	3,55 x 5,50	4,00 x 6,10	4,70 x 8,60	3,50 x 6,50	5,00 x 8,00
Hauteur (m)	1,20	1,30	1,20	1,20	1,30	1,20	1,30	1,30	1,40	1,40
Prix à partir de (éco-part.)	3 399,00 € (42,61 €)	5 109,00 € (62,84 €)	2 629,00 € (34,04 €)	3 529,00 € (37,52 €)	4 439,00 € (52,19 €)	3 739,00 € (47,71 €)	4 649,00 € (55,63 €)	7 669,00 € (77,12 €)	7 959,00 € (74,00 €)	10 999,00 € (105,61 €)

Notre gamme de piscines bois Bahia

Kits	Bahia ronde			Bahia ovale			EXCLUSIVITÉ Bahia rectangulaire	
Forme								
	Inclus en exclusivité : +			Inclus en exclusivité : +			Inclus en exclusivité : +	
Dimensions extérieures (m)	ø 4,30	ø 5,10	ø 5,80	3,55 x 5,50	4,00 x 6,10	4,70 x 8,60	3,55 x 6,50	5,00 x 8,00
Hauteur (m)	1,20			1,20	1,30			1,40
Prix à partir de (éco-part.)	3 129,00 € (34,36 €)	4 179,00 € (37,94 €)	5 249,00 € (52,85 €)	4 309,00 € (48,28 €)	5 299,00 € (56,26 €)	8 569,00 € (78,47 €)	8 419,00 € (74,66 €)	11 799,00 € (106,96 €)

Les + des piscines BAHIA



Bâche d'hiver de sécurité



Bâche à bulles



Balai aspirateur

Toutes nos piscines Bahia First, Bahia, Océa ou Linéa sont équipées d'un liner bleu, gris ou sable, au choix.

Retrouvez les fiches techniques et tutoriels sur piscines-hydrosud.fr

GARANTIE 2 ANS FILTRATION

GARANTIE 15 ANS HORS-SOL

GARANTIE 10 ANS LINER 75/100° (2 ANS + 8 ANS)

Les piscines bois Urbaine



+ Couverture automatique intégrée !
Traitement autoclave
Origine du bois pin du nord classe IV

La piscine Urbaine vous permet de profiter des atouts d'une piscine haut de gamme avec les avantages d'un bassin de taille particulièrement adaptée aux petits espaces. Avec son plan d'eau inférieur à 10 m², la piscine Urbaine est exemptée d'autorisation*. Hors-sol, semi-enterrée ou enterrée, la piscine Urbaine est équipée d'une **couverture automatique immergée**, conforme à la norme de sécurité sur les piscines (NF P 90-308). Ainsi elle vous assure une sécurité optimale, doublée d'un confort accru d'utilisation.

Caractéristiques communes aux kits piscine bois Urbaine :

- 1 skimmer (assorti au liner), 2 sur la version XL ;
- 1 buse de refoulement (assorti au liner), 2 sur la version XL ;
- connectique hydraulique (sauf dans la version XL) ;
- filtration à cartouche 4 m³/h (selon version) ;
- élastique de nage (sauf dans la version XL).

GARANTIE
2
ANS
ÉCHELLE
FILTRATION
LINER

GARANTIE
5
ANS
COUVERTURE
AUTOMATIQUE

GARANTIE
10
ANS
STRUCTURE
ET
PIÈCES À
SCELLER

Dans le cas d'une installation semi-enterrée ou enterrée, il est obligatoire de prévoir un coffre permettant de réaliser une fosse sèche pour accéder à la motorisation de la couverture automatique.

	Carré	Rectangulaire	Rectangulaire XL
Dimensions (m)	4,20 x 3,50	6,00 x 2,50	6,50 x 3,50
Hauteur (m)	1,33		
Équipements en option	Coffre bois, filtration à sable, chauffage		
Prix à partir de (dont éco-part. 2,00€)	9 252,00 €	9 252,00 €	13 392,00 €

* Des spécificités pour l'installation de piscines de moins de 10 m² peuvent toutefois exister dans certaines communes. Se renseigner auprès du service d'urbanisme avant travaux.

Les kits piscines acier



À partir de
1 369,00 €

GARANTIE
5
ANS
STRUCTURE

Gamme Atlantis



À partir de
1 599,00 €

Gamme Juni

Caractéristiques des kits :

- structure en acier traité et laqué ép. 45/100° ;
- margelles largeur 15 cm, renforts latéraux avec profils de protection moulés, pièces à sceller et kit plomberie ;
- installation hors-sol uniquement sur lit de sable ou dalle béton.



Protections moulées par injection



Liner PVC bleu épaisseur 40/100°



Poteaux et margelles acier

Accessoires inclus



Tapis de sol en feutre (Polyéthylène)



Échelle de sécurité avec plateforme



Groupe de filtration à sable 6 m³/h

Forme	Modèles ronds			Modèles ovales		
Dimensions intérieures (m)	ø 3,50	ø 4,60	ø 5,50	5,00 x 3,00	6,10 x 3,75	7,20 x 3,75
Hauteur intérieure (m)	1,30			1,30		
Espace nécessaire (m)	4,00 x 4,00	5,00 x 5,00	6,00 x 6,00	5,40 x 5,20	6,50 x 5,95	7,70 x 5,95
Temps de montage (2-3 personnes)	2 h	3 h		6 h	7 h	8 h
Prix gamme Atlantis à partir de	1 369,00 €	1 529,00 €	1 829,00 €	1 999,00 €	2 199,00 €	2 599,00 €
Prix gamme Juni à partir de	1 599,00 €	1 899,00 €	-	2 199,00 €	2 599,00 €	2 899,00 €

Les kits piscines PVC

Fun ou sobre, profitez de votre piscine sans effort d'installation !

Piscine Prism Frame ronde 3,66 x 1,22 m

Avec les piscines Prism Frame INTEX®, découvrez une piscine design adaptée à toute la famille. Très facile à installer, optez pour une piscine tubulaire INTEX® afin de bien préparer les chaudes journées d'été qui arrivent.

Les piscines Prism Frame, comme l'ensemble des piscines INTEX®, sont dotées d'un liner triple épaisseur qui leur offre une protection supplémentaire aux rayures et autres dommages du quotidien. De plus, leur structure rigide permet aux piscines tubulaires INTEX® de mieux se conserver dans le temps et ainsi en profiter plusieurs années.



GARANTIE
2
ANS

À partir de
279,00 €
Dont éco-part 1,48 €

Piscine Ultra XTR rectangulaire 5,49 x 2,74 x 1,32 m

Pas besoin de faire de grands travaux pour profiter d'une piscine robuste aux dimensions généreuses. Le liner triple épaisseur des piscines Ultra XTR a été renforcé afin de vous proposer un bassin à la fois solide et facile à installer.

Côté design, le gris tendance des Ultra XTR apportera une touche de contemporain à votre jardin.



À partir de
849,00 €
Dont éco-part 4,28 €

GARANTIE
2
ANS

	PRISM FRAME RONDE	ULTRA XTR RECTANGULAIRE
Couleur	Gris clair	Gris foncé
Dimensions (env.)	ø 3,66 m	5,49 x 2,74 m
Hauteur	1,22 m	1,32 m
Capacité	10,6 m³	17,2 m³
Temps de montage	45 min.	60 min.
Accessoires inclus	4 - 5	1 - 2 - 3 - 4

Pour réduire la perte d'eau due à l'évaporation, pensez à couvrir votre piscine avec une **bâche à bulles**. Elle vous permettra d'économiser 10 à 15 % d'eau !



Retrouvez d'autres conseils en scannant ce QR code pour mieux gérer la consommation d'eau de votre piscine.



Accessoires



1 - Filtre à sable 4 m³/h



2 - Vannes d'arrêt



3 - Bâche et tapis de sol



4 - Échelle de sécurité



5 - Épurateur à cartouche

Les équipements pour piscines hors-sol

Pompes et filtres



Pompe PoolMAX®

Pompe plug and play avec protection différentielle 30 mA intégrée. Fonctionnement en charge uniquement. Conforme aux normes. Certification TÜV-GS.

Modèles disponibles : 5,4 - 12,6 - 14,4 - 18 et 21,6 m³/h.

À partir de
129,00 €
Dont éco-part 0,82 €



Filtre à sable PoolFilter®

Ø 400 mm

Débit 6 m³/h - vanne 6 voies et manomètre. Monté sur platine, sable de filtration non fourni.

199,00 €

Groupes de filtration à sable

À partir de
109,00 €
Dont éco-part 0,58 €

Groupe 2 m³/h pour piscine jusqu'à 17 m³ composé de :
- pompe avec programmateur intégré ;
- filtre à sable (sable non fourni) ;
- manomètre, voyant de turbidité ;
- vanne multivoies ;
- adaptateurs ø 32/38 mm (raccord sur la plupart des piscines hors-sol du marché).

Autres modèles disponibles.



345,00 €
Dont éco-part 4,56 €

Coffre CLASSIC

- En bois autoclave.
- Dim. extérieures (H. x L x P) : 117 x 120 x 104 cm.
- Dim. intérieures (H. x L x P) : 115 x 108 x 76 cm.
- Panneau supérieur amovible sur charnières.
- Ouverture frontale (2 portes battantes).
- Livré en kit.



Groupe PoolFilter® Set 6 m³/h - Filtre à sable PoolFilter® Ø 400 mm - Pompe PoolMax® 0,37 Kw

Sable de filtration non fourni. Socle et kit de montage. Pour piscine < 25 m³ d'eau.

329,00 €
Dont éco-part 0,82 €



Systemes de traitement

Stérilisateur au sel QS

Double action : désinfectante et anti-algues. Plaque autonettoyante par inversion de polarité. Fourni avec adaptateur ø 32/38 mm. Plusieurs modèles disponibles.

À partir de
75,00 €
Dont éco-part 0,50 €



Doseur Flottant

9,90 €



Pompes à chaleur

PAC 25 - SP
 - 3 kW.
 - Volume du bassin : 25 m³.
 - Module de commande digital.

sunny price

À retrouver page 34

669,00 €
 Dont éco-part. 8,00€

499,00 €
 Dont éco-part 9,23 €



Heatermax® Compact S3
 Pompe à chaleur 2,5 kW pour piscine < 10m³.

Robots

Piscine longueur 8 m

Red Panther

Idéal pour le nettoyage du fond des piscines à fond plat. Batterie Lithium-ion, autonomie de 1 230 min. Tous revêtements.

280,00 €
 Dont éco-part 2,50 €

Petite piscine ou spa

VEKTRO Pro

Rechargeable (autonomie 90 min) Batterie lithium-ion.

189,00 €
 Dont éco-part 0,50 €

Chauffage

Chauffage tapis solaire

Solution écologique pour le chauffage de l'eau de votre piscine. Permet de gagner entre 3 à 5°C.

INTEX

À partir de **24,95 €**
 Dont éco-part 0,02 €

Robot filaire Sunny Price

Pour fond et parois.
 - Brosse avant active, augmente l'efficacité du nettoyage.
 - Système plug and play pour une manipulation facile.
 - Filtrés à particules ultra fines.
 - Recommandé pour les petits bassins et les piscines hors-sol.

539,00 €
 Dont éco-part 2,10 €



Accessoires et pièces détachées piscines Intex

Enrouleurs de bâche

Eco

Enrouleur de bâche à bulles pour piscine avec margelles bois et métalliques. Largeur maximum de la piscine : 4,70 m.

89,00 €
 Dont éco-part 0,36 €

Lux

Enrouleur de bâche à bulles pour piscine avec margelles bois ou métalliques. Largeur maximum de la piscine : 6,50 m.

195,00 €
 Dont éco-part 0,94 €



- 1. Tuyau de skimmer + raccords7,70 €
- 2. Adaptateurs mâles 32-38 mm
 Le lot de 2 adaptateurs..... 19,10 €
- 3. Tuyau Ø 38 mm avec bague.....34,10 €
- 4. Joints pour filtre à sable
 Le lot de joints 17,90 €
- 5. Tuyau 1 m avec bague de serrage Ø 38 mm 12,40 €
- 6. Tuyau de transfert pour filtre à sable 4, 6, 8 et 10 m³6,60 €
- 7. Vannes d'arrêt
 Le lot de 2 vannes34,10 €
- 8. Adaptateurs 32-38 mm
 Le lot de 2 adaptateurs..... 12,95 €

Équipements d'agrément et de confort

Que ce soit pour l'esthétique, les loisirs ou l'accès, il existe de nombreux dispositifs qui permettront à chacun de profiter pleinement et sereinement de sa piscine.

Renseignez-vous auprès de votre conseiller **PISCINES HydroSud** qui vous proposera la solution adaptée à votre besoin.



Sorties de bain



Cascade Magicfalls™

 Plus de choix et de prix en magasin et sur piscines-hydrosud.fr



À partir de
1 260,00 €
Dont éco-part 0,50 €



À partir de
1 800,00 €
Dont éco-part 0,50 €

Kit NCB

Bénéficiez des plaisirs de l'hydromassage !
Pompe 2 ou 3 CV, coffret électrique, buse de refoulement orientable, bouton de réglage de débit air/eau, bouche d'aspiration, interrupteur pneumatique.



Kit NCR

Compatible avec tous types de piscines.
Façade compacte où tous les éléments sont intégrés. Pompe 3 CV.



New Jet Vag

Système breveté : buse centrale Ø 42 mm avec réglage du débit d'air et eau.
Pièces à sceller Ø 63/75 mm (à choisir selon structure béton / coque ou panneaux).
Piezo lumineux de série (2,5 ml), pompe NCC, boîtier de raccordement.

À partir de
2 490,00 €

Aquafitness



799,00 €

Lanabike Evo

Avec le Lanabike Evo, Waterflex révolutionne la pratique de l'aquabike en piscine privée.

Son système révolutionnaire de pédales Aqua Double Speed procure une résistance hydraulique adaptée aux exercices de cardio tout en préservant les articulations.

Équipé d'un cadre en aluminium anodisé et d'une selle confort, le Lanabike Evo est un aquabike facile à manipuler pour le particulier qui souhaite profiter de sa piscine et garder la forme.

Caractéristiques :

Qualité : aluminium tech 6.

Anodisation : 25µm.

Dimension mini fermé : L 96 x l 55 x H 120 cm.

Dimension maxi ouvert : L 120 x l 55 x H 164 cm.

Poids : 9,9 kg.

Profondeur d'eau : 1,10 m à 1,60 m.

Garanties 2 ans pièces métalliques et 6 mois pièces d'usure.

Pédales aqua double speed

Conçues en aluminium et Inox, les pédales ADS intègrent un clapet rabattable monté sur charnière. Il se déplie et se verrouille en un seul geste et permet d'augmenter la résistance hydraulique de 54 %. Vous pouvez ainsi amplifier votre séance de cardio.

Accessoires :



Gourde isotherme



Selle confort



Porte gourde

Aquajogg Air

Le tapis de marche le plus léger

Tapis de marche pliable à bande.

Surface de course (l x L) 38 cm x 118 cm. Inclinaison 13%.

Roues sur roulements à billes.

Adapté à tous revêtements : liner, carrelage, PVC, coque polyester.

Poids de 18,9 kg.

Charge maximum : 150 kg.

Dimension ouvert : 135 x 67 x 128 cm.

Dimension fermé : 62 x 56 x 128 cm.

Garanties 2 ans pièces métalliques et 6 mois pièces d'usure.



L'aquajogg Air offre la possibilité de marcher ou de courir grâce à sa fluidité de mouvement. Vous pouvez travailler le renforcement musculaire, l'endurance ainsi que la rééducation en toute sécurité grâce à une excellente stabilité.



1 799,00 €

Douches

ASTRAL POOL



1

GARANTIE
2
ANS

339,00 €

farmidra



2

850,00 €



3

GARANTIE
3
ANS

589,00 €

ASTRAL POOL



4

GARANTIE
2
ANS

463,00 €

1. Douche Loire

H. 217 cm. Douche solaire, style épuré avec des lignes courbes harmonieuses. Capacité 25 L. En polyéthylène. Coloris rouge pourpre.

2. Douche Dada Più

H. 228 cm. Hybride avec son raccordement domestique et solaire, c'est la promesse d'une douche chaude toute l'année. Capacité 40 L. En aluminium. Coloris gris anodisé/bois. Douchette intégrée.

3. Douche CRM

H. 220,5 cm. Capacité : 30 L. Collecteur aluminium. Rince pieds, mitigeur, pommeau rectangulaire. Gris anthracite. Existe aussi en bleu marine.

4. Douche Angel

H. 213 cm. Capacité : 30 L. Aluminium gris anthracite. Mitigeur chaud/froid.



GARANTIE
2
ANS

280,00 €

Douche Jolly Go

H. 120 cm. Capacité 20 L. En aluminium. Rince pieds. Douchette amovible. Existe en plusieurs coloris.

Feux et gonflables

INTEX®



NOUVEAUTÉ
Pouf géant
L'unité
49,95 €



Fauteuil de piscine Glossy
L'unité
7,49 €



Matelas Fashion Lounge
L'unité
9,99 €



Cage de Water Polo
16,99 €

NOUVEAUTÉ



Bouée Fantasy 81 cm
L'unité
2,29 €



Bouée culotte bébé
6-12 mois
5,99 €



10,99 €

Gonfleur électrique 220 V

Se branche sur une source d'alimentation à 220 V. 3 embouts adaptables à tout type de valve. Gonfle et dégonfle.



Lot de 2 masques
3-8 ans
11,99 €

Le bien être chez soi



Eau & Technique 82 / PISCINES HydroSud Montauban

À l'intérieur ou à l'extérieur ?

Ceux qui ont choisi d'installer leur spa à l'intérieur de leur habitation ont préféré le confort d'une pièce spécialement prévue à cet effet avec une température d'air régulée et la proximité éventuelle du sauna et du hammam. Les autres, qui ont opté pour le spa dans le jardin, ont naturellement retenu le cadre agréable d'une terrasse ou celui d'une ambiance végétale variant au gré des saisons. Votre spa s'accommodera de chacune de ces situations pour que votre plaisir soit optimal, en toute circonstance.

Les vertus du spa

La relaxation, premier effet recherché dans la pratique du spa, intervient dès l'immersion du corps grâce aux jets multiples qui massent des zones souvent très contractées, telles que le dos, les cervicales ou les chevilles. Pour les personnes ne pouvant pas faire d'exercice au sol, le spa est un excellent moyen d'entretenir sa forme. Le spa de nage, notamment, permet de faire de la natation et de la gymnastique aquatique avant de se décontracter et se reposer dans la zone du bain bouillonnant.

Le spa de nage pour faire de l'exercice

Pratiquer l'aquafitness ou l'aquabiking dans votre spa est maintenant possible grâce à un plan d'eau conçu pour recevoir vélos et autres tapis de marches aquatiques, simples à poser et à mettre en oeuvre. Le puissant jet du spa de nage vous permet également de nager à contre courant. Le réglage de la trajectoire et de la puissance du jet est prévu pour adapter le courant d'eau à l'effort souhaité. Après l'effort, le réconfort... Dans le même espace, vous alternez des séances d'efforts physiques avec des moments de repos réparateurs. Votre entraînement physique terminé, installez-vous dans un siège de massage.

Le spa portable

On dit qu'un spa est portable dès lors qu'il regroupe, de façon compacte, tous les équipements nécessaires à son bon fonctionnement. Pompes, réchauffeurs, traitement automatique, coffret de protection et de commande sont fixés sous la coque et protégés par la jupe du spa. Le spa est installé à son emplacement définitif. Il présente l'avantage de pouvoir être déplacé, à tout moment. Avec une alimentation électrique adaptée et l'apport d'eau nécessaire, le spa portable gère, de façon automatique, tous les paramètres de l'eau.

Le spa encastrable

Comme son nom l'indique, ce type de spa s'installe dans une réservation préalablement aménagée dans le sol de manière à ne laisser apparaître que le rebord supérieur de la coque affleurant le plancher de la pièce ou de la terrasse. Dans ce cas, les éléments techniques du spa sont installés dans une pièce attenante qui fait office de local technique.



Piscines Anca / Piscines HydroSud Libourne

GARANTIE
2
ANS

Les spas gonflables

INTEX®

Profitez d'un moment de détente avec les spas de la gamme PureSpa : le bien-être à domicile !

Des spas designs, confortables et ultra résistants (PVC laminé triple épaisseur) de 4 ou 6 places qui, grâce à la technologie Fiber Tech, apportent bien-être et relaxation. Bain bouillonnant au pouvoir relaxant, de forme carré ou octogonale, à vous de choisir ! Spa contrôlable depuis votre smartphone pour programmer le chauffage, la filtration et la stérilisation à distance.



Équipements



	Places	Dimensions	Volume	Forme	Chauffage	Diffuseurs à bulles	Options incluses	Prix (Éco-taxe)
Galaxie	4	ø 196 cm H 71 cm	795 L	Rond	2200 W	140	2 cartouches	599,00 € (3,84 €)
Ardoise*	6	193 x 193 cm H 71 cm	1098 L	Carré		170	2 cartouches	699,00 € (3,16 €)
Carbone*	6	ø 218 cm H. 71 cm	1098 L	Octogonal		140 + 6 jets massants	3 cartouches	999,00 € (6,28 €)

* Existe en 4 ou 6 places

Équipez votre PureSpa d'une couverture thermique. Sa mousse haute densité, 50 % plus efficace qu'une bâche classique, vous permet de conserver la chaleur de votre eau, et économiser de l'énergie.



Retrouvez d'autres conseils en scannant ce QR code pour **réduire les coûts d'utilisation de votre spa.**

Les spas rigides

Des spas d'exception pour une expérience de bien-être unique !

Les Origins

GARANTIE 2 ANS COMPOSANTS **GARANTIE 3 ANS ACRYLIQUE** **GARANTIE 5 ANS STRUCTURE**

EXCLUSIVITÉ

ALEXANDRIA

216 x 167 x 74 cm

Design

Acrylique Sterling Marbré « Exclusif PISCINES HydroSud »
Meuble gris foncé.

Système Audio 2.1 équipement de série « Exclusif PISCINES HydroSud »

2 haut-parleurs + 1 émetteur Bluetooth (pas de contrôle à distance avec cet équipement).

Confort

26 jets disponibles – 2 postes allongés + 1 poste assis.

Avantages

Facile à installer dans un petit jardin ou sur une terrasse.
Accessible, avec une petite hauteur de 74 cm.



EXCLUSIVITÉ

MALEA

Compact 198 x 198 x 74 cm

Design

Acrylique Sterling Marbré « Exclusif PISCINES HydroSud »
Meuble gris foncé.

Système Audio 2.1 équipement de série « Exclusif PISCINES HydroSud »

2 haut-parleurs + 1 émetteur Bluetooth (pas de contrôle à distance avec cet équipement).

Confort

31 jets disponibles – 2 postes allongés + 3 postes assis.

Avantages

Le spa en duo et en famille.
Accès au spa facilité avec une hauteur de seulement de 74 cm.



EXCLUSIVITÉ

BAHIA

216 x 216 x 90 cm

Design

Acrylique Sterling Marbré « Exclusif PISCINES HydroSud »
Meuble gris foncé.

Système Audio 2.1 équipement de série « Exclusif PISCINES HydroSud »

2 haut-parleurs + 1 émetteur Bluetooth (pas de contrôle à distance avec cet équipement).

Parcours de massage intense

62 jets disponibles – 3 postes assis + 2 allongés.

Avantages

Véritable parcours bien-être
Espace convivial.



ASTRALPOOL

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les marques **MLSPA®** et **NEOSPA®** proposent des spas de qualité française avec un design aux finitions soignées. Massage dorsal englobant, drainage des jambes et réflexologie plantaire, vivez une expérience unique.

mlspa

Plongez dans la plus grande des relaxations avec les spas **MLSPA®**.

4 modèles disponibles (3 à 6 places) pour répondre à votre budget et à vos souhaits de détente : **ML300** (modèle présenté), **ML500**, **ML600** et **ML650**.

Le spa **ML300** est économique et idéal pour un couple. Avec ses deux places allongées et sa place assise réhaussée, il vous assurera d'agréables moments de détente. Profitez de la puissance de ses 37 jets de massages et d'une douce ambiance avec un éclairage exclusif de 12 LEDs.



Retrouvez plus d'informations en scannant ce QR code.



neospa

Laissez-vous tenter par les spas de la marque Premium **NEOSPA®**. Technologie de haute performance. Structure en bois pins de France auto-clave de classe 4. Isolation thermique et phonique.

3 modèles disponibles : **Bailey**, **Glenday** et **Pasadena** (modèle présenté) à partir de 10 700,00 €

Par ses formes généreuses et ses places « King Size », le spa **Pasadena** vous enveloppe dans un cocon de douceur. Performances exceptionnelles combinant des massages nuques-épaules-jambes. Écran de contrôle tactile SpaTouch 2TM.

GARANTIE

5 ANS CUVE

	Dimensions	Places assises	Places allongées	Jets de massage	Chromothérapie (Led multi-couleurs)	Appui-têtes	Réchauffeur	Volume d'eau	Poids à vide	Traitement
ML 300	215 x 160 cm H. 78 cm	1	2	37	12	2	2 kW Plug & Play	610 L	240 kg	Ozonateur
Pasadena	240 X 240 cm H. 98 cm	3	2	77 + 22 aérojets rétro-éclairés	51 + 1 spot submarine	4	3 kW	1 055 L	470 kg	

Les Saunas

sentiotec
DIVISION OF HARVIA GROUP



GARANTIE
2
ANS



Alaska View

Cabine en épicéa massif.

Dimensions : 208 x 206 x 204 cm.

Élément de toit en bois massif avec couronne.

Aménagement intérieur «Prestige» en tilleul.

Bancs 620 mm.

2 appui-têtes.

Dossiers.

Lampe avec panneau de protection (sans ampoule).

Puissance poêle recommandée : 7,5-9 kW (poêle non inclus).

Aménagement intérieur : prestige tilleul avec 3 bancs et un appui-tête.

Sol : caillebotis.

Vitre en verre de sécurité trempé 8 mm.

H HOLL'S
COMFORT DESIGN SAUNAS



À partir de
4 999,00 €
Dont éco-part 2,12 €

GARANTIE
4
ANS
BOISERIE

GARANTIE
2
ANS
ÉLECTRIQUE



Sauna d'extérieur GAÏA LUNA

Dans la plus pure tradition finlandaise.

Dimensions 250 x 205 x 220 cm.

Capacité : places assises ou 3 allongées.

Chromothérapie LED.

Seau, cuillère, sablier, thermomètre, hygromètre inclus.

Banc et appui-têtes en cèdre rouge du Canada certifié FSC.

Poêle conseillé de 6 à 8 kW (non inclus).

Les saunas infrarouges

H HOLL'S
COMFORT DESIGN SAUNAS



GARANTIE
10
ANS
BOISERIE

GARANTIE
2
ANS
ÉLECTRIQUE



GARANTIE
2
ANS

Conseils et devis
en magasin

Sauna Canopée 3C

Dimensions : 160 x 160 x 190 cm.

Capacité : 3/4 personnes.

4 émetteurs infrarouges Dual Heatly quartz + magnésium - 6 panneaux carbone - 1 émetteur d'ambiance au sol.

Puissances totales 3 250 W.

Bois : épicéa 100% canadien.

Éclairage intérieur / chromothérapie LED 7 couleurs.

Audio MP3 Bluetooth avec haut-parleur par résonance.

Ozoneur automatique pour assainissement de l'air.

Porte en verre sécurisée avec poignée bois.

Porte magazine, porte boisson, support pour smartphone et support de serviette.

Cabine Venus Vital

Dimensions : 128,6 x 90,7 x 190 cm.

Capacité : 1 à 2 places.

Cabine en Hemlock.

Équipements :

- combinaison d'éléments chauffants infrarouges dont deux à spectre complet ;
- callebotis de sol ;
- radio et lecteur MP3/USB et Bluetooth ;
- éclairage LED 7 couleurs.



220,00 €

À partir de
389,00 €
Dont éco-part 2,10 €

49,00 €

Les accessoires HARVIA

1. Kit accessoires pour sauna traditionnel

Seau et louche en acier inoxydable. Thermomètre. Hygromètre. Existe aussi en noir.

2. HARVIA STONE

Pierres pour poêle électrique ou à bois. Taille de pierre : Ø 5-10 cm. Paquet de 20 kg.

3. Poêles électriques

Puissance de 2,3 kW à 8 kW. Unité de contrôle intégré. Selon modèle : volume max de 14 m²; positionnement mural ou au sol.



Épicéa de première qualité façonné à la main



Équipements premium



Retrouvez-nous sur
piscines-hydrosud.fr et sur nos réseaux sociaux



Feu-concours

Du 12 mars au 18 mai 2025
testez vos connaissances avec l'HydroQuiz !



Répondez à 5 questions sur **PISCINES HydroSud** et l'entretien des piscines, scannez le QR code pour soumettre vos réponses, et tentez de remporter l'un des lots mis en jeu !

Tirage au sort effectué le 20 mai 2025 parmi les bonnes réponses.

À la clé, deux robots de piscine BOTIA et des kits **PISCINES HydroSud** à remporter !



Scannez-moi pour jouer !

Détails des lots dans le règlement du jeu-concours.